

Ympäristöterveyslautakunta**14.06.2018****AIKA** 14.06.2018 klo 13:00 - 15:23**PAIKKA** Haapaveden kaupungintalo**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
20	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	38
21	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	39
22	Ajankohtaiset asiat	40
23	Kuivatusvesien johtuminen ja rannan liettymishaitta, Iso Vatjusjärvi, Haapavesi	41
24	Kehotus vesilain (587/2011) 5 luvun mukaisessa asiassa, Pirnesjärvi, Haapavesi	44
25	Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot	47
26	Kirjelmät	48
27	Talouden toteumaraportti 1-4/2018	50
28	Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa	51
29	Muut asiat	54

Ympäristöterveyslautakunta**14.06.2018****OSALLISTUJAT**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Hautala Heikki	puheenjohtaja	
	Hyytiäinen Kari	jäsen	
	Kumpulainen Matti	jäsen	
	Laakko Alpo	jäsen	
	Näätänen Teuvo	jäsen	Poissa § 28, 29
	Ojantakanen Liisa	jäsen	
	Pitkälä Helena	vpj.	
	Niemelä Helinä	kaupunginhallituksen edustaja	
	Heikkilä Harri	esittelijä	
	Ollakka Henna	pöytäkirjanpitäjä	
POISSA	Hantula Ritva	perusturvajohtaja	

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

20 - 29

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Helena Pitkälä

Matti Kumpulainen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 15.6.2018 yleisessä tietoverkossa.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympeltk 14.06.2018 § 20

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ympeltk 14.06.2018 § 21

Ehdotus:

Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Helena Pitkälä ja Matti Kumpulainen.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

Ajankohtaiset asiat

Ympäristöterveyslautakunta 14.06.2018 § 22 Ympäristöpalvelupäällikkö selostaa Ympäristöpalvelut Helmen toiminnassa esillä olevia ajankohtaisia asioita.

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kuivatusvesien johtuminen ja rannan liettymishaitta, Iso Vatjusjärvi, Haapavesi

Ympäristöterveyslautakunta 14.06.2018 § 23

Valmistelu, ympäristösihteeri; puh. 044 4793 233

Asia

Iso Vatjusjärven rannalla järven lounaiskulmassa noin 8 km:n päässä Haapaveden keskustaajamasta etelään Nivalantien varressa on Hannukari-tila (071-402-281-1). Hannukari-tilan omistajan mukaan rantaan kulkeutuva rautapitoinen kiintoaines haittaa tilan virkistyskäyttöä.

Asian taustaa

Hannukari-tilan läpi kulkee veto-oja, joka kokoaa valumavedet Nivalantien molemmin puolin. Hannukari-tilaa vastapäätä Nivalantien toisella puolella on Ranta-tila (071-402-40-79). Vuoden 2014 alkukesästä Ranta-tilalla on suoritettu tilan silloisen omistajan toimesta maanajoa, jolloin työkone oli osunut "vesisuoneen" ja vettä oli alkanut tulla suuret määrät kaivantoon. Näitä Ranta-tilan kuivatusvesiä johdettiin Nivalantien varressa olevaan kevyen liikenteen reunaojaan aluksi avo-ojien kautta ja myöhemmin kahden salaojaputken kautta. Ranta-tilan kuivatusvesien johtamisen myötä Hannukari-tilan liettymisongelma on alkanut uudelleen.

Hannukari-tilalla on ollut rautapitoisen kiintoaineksen liettymishaittaa aikaisemmin vuosina 2002-2003, kun Tiehallinto rakensi Nivalantien kevyen liikenteen väylän. Tuolloin liettymishaitta Hannukari-tilan puolella saatiin kuriin kun Tiehallinto luiskasuojasi kiviravilla Nivalantien kevyen liikenteen väylän ja Hannukari-tilaa vastapäätä sijaitsevan Ranta-tilan välisen reunaosan.

Vuoden 2014 syksyllä tutkittiin Ranta-tilalta poisjohdettavien kuivatusvesien rautapitoisuus. Tutkimustulosten perusteella todettiin huomattavan korkea rautapitoisuus sekä salaojaputkista ojaan tulevassa vedessä että itse Nivalantien reunaosassa ja järvivedessä taas luonnonvedelle tavanomainen pieni pitoisuus. Johdettavan veden rautapitoisuus on luonnostaan tällä alueella korkea ja rautasakasta aiheutuva liettymishaitta ojien pohjiin on yleinen ongelma sekä Nivalantien molemmin puolin kulkevilla ojilla että yleisesti alueen ojissa.

Vuoden 2014 aikana ongelmaa yritettiin korjata mm. kaivamalla Ranta-tilalle kaivetun laskeutusaltan avulla ja tukkimalla vedentulo paksulla puunrungolla, katkaisemalla salaojaputket ja reunaosan siistimisellä. Vuoden 2015 aikana kuitenkin Ranta-tilalla havaittiin uusi vesilähde, josta vuotaa rautapitoista vettä ojastoon. Ja talven 2015-2016 aikana Ranta-tilalla olevaa laskeutusallasta on syvennetty. Vesien johtamista Takkulampeen tai putken kautta Vatjusjärveen on pohdittu mutta sittemmin suunnitelmista on

luovuttu. Talven 2016-2017 aikana lähteen päälle on asennettu suodatinkangas ja kankaan päälle on ajettu maa-aineksia mutta 14.6.2017 tehdyllä tarkastuskäynnillä on todettu, ettei vedentulo lähteestä ole loppunut.

Tarkastukset

Ranta-tilalta aiheutuvan haitan vuoksi Ympäristöpalvelut Helmen ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuskäyntejä aiemmin 24.6.2014, 31.10.2014, 14.11.2014, 29.10.2015, 9.11.2015, 16.11.2015, 29.9.2016, 14.6.2017 ja 27.4.2018. Lisäksi ympäristöterveyslautakunta kävi paikan päällä 8.5.2018.

Ympäristöterveyslautakunnan tarkastuskäynnillä 8.5.2018 Hannukari-tilalla sijaitseva veto-oja tulvi vielä hieman rannan puoleisesta päästä, johtuen lähinnä kohonneesta vedenkorkeudesta Vatjusjärvellä. Nivalantien molemmin puolin ojissa oli havaittavissa rautasakkaa ojien pohjilla. Huomattavasti sakkaa oli edelleen ojassa kevyen liikenteen väylän ja Ranta-tilan välissä kulkevassa ojassa, Ranta-tilan nurkassa. Ranta-tilalla sijaitsevasta ruostelähteestä purkautuva vesimäärä oli pienentynyt verrattuna ympäristösihteerin edelliseen tarkastuskertaan, 27.4.2018. Ranta-tilan vieressä kulkevan vanhan Nivalantien molemmin puolisisissa ojissa oli havaittavissa rautasakkaa pohjalla. Paikan päällä keskusteltiin tilanteen korjaamiseksi pohditusta veden virtaaman suunnan muuttamisesta kohti Takkulampea. Todettiin, että muutos olisi toteutettavissa vähäisellä työmäärällä. Lähteen tukkimista ei sen sijaan pidetty varteenotettavana vaihtoehtona vaan luonnollista kasvittumista Ranta-tilalla tulisi ennemmin avustaa. Ranta-tilalle istutettujen kuusentaimien kasvu oli osittain kärsinyt tilalla kesäisin kasvavasta pitkästä heinikosta. Heinikkoa tulisikin niittää muutaman kerran kesässä, jotta kuusentaimet pystyvät kasvamaan. Ranta-tilan viereisellä pellolla oli havaittavissa merkkejä muista ruostelähteistä.

Yhteenvedona 8.5.2018 pidetystä tarkastuskäynnistä lautakunta päätyi suosittelemaan veden virtaamaan muutosta Ranta-tilalta viereisen vanhan Nivalantien laidassa kulkevan avo-ojan kautta kohti Takkulampea. Muutos vaatisi ojarummun asentamisen vanhan Nivalantien poikki ja hieman kyseisen ojan perkaamista ja kaivamista. Ratkaisu vähentäisi Ranta-tilalta Hannukari-tilalle päätyvän veden määrää.

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää kuulla Ranta-tilan naapureita mahdollisesta ojan suunnan muuttamisesta kohti Takkulampea.

Päätös:

Ehdotuksen mukainen.

Kehotus vesilain (587/2011) 5 luvun mukaisessa asiassa, Pirnesjärvi, Haapavesi

Ympäristöterveyslautakunta 14.06.2018 § 24

Valmistelu, ympäristösihteeri; puh. 044 4793 233

Asia ja toimivalta

Tilan Kolokorpi (071-403-24-40) kuivatusvesiä palvelleen ojan tukkiminen Haapaveden Pirnesjärvellä tilalla Lisä-Arvola (071-403-24-15). Tilan Kolokorpi kuivatusvedet kulkevat osittain tilalla Lisä-Arvola sijaitsevan laskeutusaltaan kautta Pirnesjärveen.

Vesilain (587/2011) 5 luvun 10 § 3. momentin mukaan toisen kiinteistön kuivatusta palvelevaa ojaa ei saa perusteettomasti tukkia tai veden juoksua ojassa estää.

Vesilain 5 luvun 5 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ojitusta koskevan erimielisyyden, joka ei edellytä lupaa tai jota ei käsitellä ojitustoimituksessa, ja joka aiheutuu:

- 1) ojan tekemisestä toisen maalle tai toisen yksityisen tien poikki;
- 2) ojan suunnan muuttamisesta;
- 3) veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon; tai
- 4) muusta vastaavasta syystä

Asian taustaa

Ojitusta koskeva erimielisyys on tullut vireille Ympäristöpalvelut Helmelle 20.3.2017 kun tilan Lisä-Arvola omistaja ilmoitti Keltaperän pohjavesialueella tehdystä ojituksesta. Ojitukset sekä penkkatie, josta n. 65 metriä sijoittui Keltaperän pohjavesialueelle oli toteutettu tilan Kolokorpi alueella. Lisäksi yhteisiä rajaojia oli aukaistu tilan Kolokorpi ja tilojen Takalo (071-403-33-84) sekä Kolokangas (071-403-24-41) välillä. Ojituksesta ei ollut toimitettu ojitusilmoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Tilan Kolokorpi omistaja veloitettiin kirjallisesti 30.3.2017 antamaan selvitys Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Ympäristöpalvelut Helmelle 14.4.2017 mennessä. Penkkatien rakentaminen Keltaperän pohjavesialueelle kiellettiin ja tilan Kolokorpi omistaja määrättiin toteuttamaan asianmukaiset vesiensuojelurakenteet jo kaivettuihin ojiin 14.4.2017 mennessä. Ympäristösihteerille ilmoitettiin 26.4.2017 vaaditut vesiensuojelurakenteet tehdyiksi.

Tilalle Kolokorpi suunnitelluista kunnostusojituksista on jätetty ojitusilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 11.5.2017 ja ELY-keskus on käsitellyt ilmoituksen 11.7.2017. Suunnitellut ojitukset tullaan toteuttamaan vuosien 2017-2019 aikana.

Tilan Kolokorpi omistaja ilmoitti ympäristösihteerille 31.7.2017, että tilalle Lisä-Arvola oli rakennettu penkkatie tilan Kolokorpi puoleiselle

rajalle, jonka seurauksena kuivatusvedet olivat alkaneet padottua tilan Kolokorpi puolelle.

Asian ratkaisemiseksi ympäristösihteeri kehotti 8.9.2017 tilojen Kolokorpi ja Lisä-Arvola omistajia kaivamaan vaihteittain tilojen Lisä-Arvola ja Kolokorpi välistä rajaojaa sekä tilalla Lisä-Arvola sijaitsevaa veto-ojaa tarvittavin kaivuukatkooin tilalla Lisä-Arvola sijaitsevalle laskeutusaltaalle asti. Toimenpiteen ensisijainen hyödynsaaja olisi tilan Kolokorpi omistaja, jonka tehtäväksi jäi kaivauttaa ja perkauttaa ojat omalla kustannuksellaan ulkopuolista urakoitsijaa apuna käyttäen. Toimenpiteen ehtona oli tilan Lisä-Arvola omistajan suostumus. Tilan Lisä-Arvola omistaja ei antanut kyseiselle toimenpiteelle suostumusta. Tilan Lisä-Arvola omistaja on 19.9.2017 ehdottanut toimenpiteelle seuraavanlaista vaihtoehtoista ratkaisua: kaikki tilalta Kolokorpi tulevat vedet johdetaan tilojen Lisä-Arvola ja Takalo välisen ojan ja Lisä-Arvola-tilalla sijaitsevan laskeutusaltaan kautta Pirmesjärveen. Ympäristösihteeri on tämän jälkeen jäänyt siihen käsitykseen, että ehdotettu suunnitelma sopii molemmille osapuolille. Molemmat osapuolet ovat olleet yhteydessä ympäristösihteeriin 2.1.2018 ja 4.1.2018 ja ilmoittaneet ettei keskinäinen sopimus ole miellyttänyt molempia osapuolia.

Ympäristösihteeri on 29.3.2018 kehottanut tilojen Kolokorpi ja Lisä-Arvola omistajia palaamaan 8.9.2017 kehoitettuun toimenpiteisiin tai tuomaan asian käsiteltäväksi Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakuntaan vesilain 11 luvun mukaisella hakemusmenettelyllä.

Tarkastukset

Ympäristösihteeri on tehnyt asiaa koskevia tarkastuskäyntejä kyseisillä tiloilla 22.3.2017, 29.3.2017, 12.7.2018 ja 8.8.2017. Lisäksi ympäristöterveyslautakunta kävi paikan päällä 8.5.2018.

Ympäristöterveyslautakunnan tarkastuskäynnillä 8.5.2018 tilan Kolokorpi puolella sijaitsevan laskeutusaltaan kohdalla penkkatiehen oli muodostunut vedelle luonnostaan jo purkautumisreitti ja vedet kulkeutuivat penkkatien pohjoispuolisen ojan kautta tilalla Lisä-Arvola sijaitsevalle laskeutusaltaalle. Penkkatien rakentamista tilan Lisä-Arvola puolella oli jatkettu tilan Kolokorpi rajan myöteisesti aina tilan Takalo rajalle asti. Penkkatie padotti tilan Lisä-Arvola puolella vesiä Pirmestien (pohjoispuoli) puoleisessa nurkassa.

Yhteenvedona 8.5.2018 pidetystä tarkastuskäynnistä lautakunta päätyi suosittelemaan penkkatielle ojarumpua ainakin tilan Kolokorpi puolella sijaitsevan laskeutusaltaan kohdalle eli siihen mistä vesi oli jo hakenut luonnollisen purkureitin. Ojarumpu tarvittaisiin mahdollisesti myös penkkatiehen tilan Lisä-Arvola sijaitsevan laskeutusaltaan kohdalle, sillä tällä hetkellä vesiä padottui

penkkatien kulmukseen ja rajaojassa vedet valuivat aina penkkatiehen luonnollisesti syöpyneelle purkuaukolle asti.

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta kehottaa tilojen Lisä-Arvola ja Kolokorpi omistajia asentamaan riittävän kokoisen ojarummun tilalla Lisä-Arvola sijaitsevaan penkkatiehen ainakin tilan Kolokorpi puolella sijaitsevan laskeutusaltaan kohdalle. Lisäksi ympäristöterveyslautakunta suosittelee, että tilan Kolokorpi omistaja, asian varsinaisena hyödynsaajana, vastaa kyseisen toimenpiteen hankinta- ja työkustannuksista kokonaan.

Käsittely:

Ympäristöpalvelupäällikkö täydensi kokouksessa ehdotustaan seuraavasti.

Ympäristöpalvelupäällikön muutettu ehdotus:

Ympäristöterveyslautakunta päättää jättää asian käsittelyn pöydälle lisäselvityksiä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Ympeltk 14.06.2018 § 25

Valmistelu: ympäristösihteeri

Lausunnot

Viranhaltijapäätökset

Ympäristösihteeri

-23.5.2018 § 6, Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §), Haapavesi Folk ry

-25.5.2018 § 7, Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy:n maa-ainesvakuuksien hyväksyminen ja P ja S. Lumiaho Oy:n maa-ainesvakuuksien vapauttaminen

-28.5.2018 § 8, Maa-aineslupapäätös, JTM OSAAJAT OY, Nurmilinna 30:22, Haapavesi

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kirjelmät

Ympäristöterveyslautakunta 14.06.2018 § 26

Ympäristöterveyslautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat ja kirjeet.

1. Vaasan hallinto-oikeus

- päätös 18.4.2018, päätösnumero 18/0144/3; valitus ympäristölupa-asiassa ja ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa, Kanteleen Voima Oy, Haapavesi

2. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto

- päätös nro 32/2018/1, PSAVI/2000/2017, 20.4.2018, TH Mehtälä Oy, Eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen ja biokaasulaitoksen ympäristölupa, Haapavesi

3. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- POPELY/56/2018, 16.5.2018, Metsäojitushankkeen tarkastusraportti, Kamula Pyhäntä

- POPELY/1111/2018, 18.5.2018, Lausunto Piipsjärven säännöstelypadon yhteyteen suunnitellusta kalatiestä, Oulainen

- POPELY/56/2018, 24.5.2018, Lausunto

kunnostusojitusilmoituksesta Pyhäntä, Kamula, Kivijärvi, 63040200120007, Tyrvään kiinteistöt 2

- POPELY/56/2018, 24.5.2018, Lausunto

kunnostusojitusilmoituksesta Tyrvään kiinteistöt (osa 1), Pyhäntä

- POPELY/2333/2014, 18.5.2018, Lausunto työselityksen

täydennysesityksestä, Jaska-hanke, Pyhäntä

- vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke

293-344-60-2016-016, Lamu, Pyhäntä, saapunut 20.4.2018

- vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke

113-317-60-2018-003, Mieluskoski, Haapavesi, saapunut 4.5.2018

- vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke 60-2018-20,

Ainali, Haapavesi, saapunut 8.5.2018

- vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke

113-317-60-2018-006, Ainali, Haapavesi, saapunut 9.5.2018

- vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke 1238-2018,

Viitamäki, Pyhäntä, saapunut 16.5.2018

- vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke

113-317-60-2018-018, Haapajärvi, Haapavesi, saapunut 17.5.2018

- vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke

293-344-60-2016-016, Tavastakenkä, Pyhäntä, saapunut 1.6.2018

4. Pöyry Finland Oy

Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon päästötarkkailuraportti 2017, 26.4.2018

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Talouden toteumaraportti 1-4/2018

Ympeltk 14.06.2018 § 27

Valmistelu: ympäristöpalvelupäällikkö

Liitteenä esitetään ympäristöterveyslautakunnan alaisen tulosalueen ja tulosyksiköiden talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.4.2018; kuntakortit ja maksuosuudet

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi raportin ympäristöterveyslautakunnan alaisen tulosalueen ja tulosyksiköiden talouden toteumasta ajalta 1.1.-30.4.2018; kuntakortit ja maksuosuudet.

Käsittely:

Lautakunnan puheenjohtaja esitti, että lisälistalla olevat asiat käsitellään ennen pykälää Muut asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin.

MERK. Teuvo Näätänen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 14:48.

Liitteet

1

Kuntakortit ja suoritteet 1-4/2018

Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa

Ympeltk 14.06.2018 § 28

Jokilaaksojen jätelautakunta hoitaa kuntalain tarkoittamana yhteisenä toimielimenä kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kannuksen, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Sievin, Siikalatvan, Toholammin ja Ylivieskan kuntien alueella siten, kuin jätelaissa säädetään.

Jokilaaksojen jätelautakunta on 17.5.2018 pyytänyt Haapaveden ja Pyhännän kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen sekä Haapaveden, Oulaisten, Pyhännän ja Siikalatvan kuntien terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa.

Jätelain (646/2011) 149 §:n 4 momentin mukaan kunnan, jossa järjestetty jätteenkuljetus lain voimaan tullessa hoidetaan sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, on tarkastettava jätteenkuljetuksen järjestämistä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella.

Jätelain 32 §:ssä on säädetty jätteistä, joiden jätehuolto kunnan on järjestettävä. Siinä luetelluista jätteistä sako- ja umpikaivolietteen kuljetus tapahtuu vanhan lain tarkoittamalla tavalla ns. sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena (uudessa laissa: kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto).

Jätteenkuljetuksen kuljetusjärjestelmän ratkaiseminen on julkisenvallan käyttöä, joka jätelain mukaan kuuluu kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Vestia Oy:n alueella kuntien yhteiselle lautakunnalle. Viranomaisten tehtäväkokonaisuus on jakamaton, eli kuljetusjärjestelmää koskevaa päätösvaltaa ei voi jättää peruskuntaan.

Jätelain mukaan kunnan järjestämä kuljetus on ensisijainen järjestämistapa. Kuljetus voidaan toteuttaa kiinteistönhaltijan järjestämänä, jos jätelaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevalla päätöksellä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytykset täyttyvät jätelain 37 §:n mukaan, jos:

1. jätteenkuljetus on järjestetty niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja

syrjimättömin ehdoin;

2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ja

3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Jätelaissa on myös muita kuljetusjärjestelmälle asetettuja vaatimuksia.

Ympäristöpalvelut Helmi on 22.3.2013 antanut jätelautakunnalle seuraavanlaisen lausunnon sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa:
"Ympäristöpalvelut Helmi toteaa, että sako- ja umpikaivolietteiden toimittamisesta tai kuljettamisesta ei ole tullut Ympäristöpalvelut Helmelle kielteistä palautetta, mutta ko. palvelun hinnan kalleudesta on tullut palautetta."

Ympäristöpalvelut Helmi toteaa tarkastellessaan nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuutta ja soveltuvuutta terveydensuojelu- ja ympäristönsuojelulakien kannalta, että siinä on toteutunut jätelain 37 §:ssä esitetyt edellytykset eikä siitä ole aiheutunut eikä ennalta arvioiden aiheudu jatkossakaan hygieniä- eikä muutenkaan ympäristö- tai terveyshaittaa."

Jätehuoltorekisterin mukaan sako- ja umpikaivolietteitä kuljettavia yrityksiä on Haapavedellä kaksi, Oulaisissa neljä, Pyhännällä yksi ja Siikalatvalla kaksi. Ympäristöpalvelut Helmellä ei ole tietoa Haapaveden ja Pyhännän kuntien alueella suoritetuista kaivojen tyhjennyskerroista tai -määristä, sillä tyhjennyksistä ei raportoida kunnan ympäristönsuojeluviranomaista. Ympäristöpalvelut Helmelle ei ole tullut kielteistä palautetta sako- ja umpikaivolietteiden toimittamisesta tai kuljettamisesta kyseisten kuntien alueella.

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta toteaa tarkastellessaan nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuutta ja soveltuvuutta terveydensuojelu- ja ympäristönsuojelulakien kannalta, että jätelain (646/2011) 37 §:ssä esitetyt edellytykset eivät kaikilta osin täyty Haapaveden, Pyhännän ja Siikalatvan kunnissa, sillä kyseisissä kunnissa ei ole tarjolla kattavasti jätteen kuljetuspalveluita. Mikäli jätelautakunta päättää sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen järjestämisestä kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, kuntien tulee päättää järjestetäänkö jätteen kuljetuspalvelujen kilpailutus jokaisessa kunnassa itsenäisesti vai

kaikkien kuntien yhteistyönä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

MERK. Teuvo Näätänen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Muut asiat

Ympäristöterveyslautakunta 14.06.2018 § 29 Keskusteltiin muovinkeräyspisteiden lisäämisestä Vestia Oy:n alueella. Voisiko Jokilaaksojen jätelautakunta selvittää muovinkeräyspisteiden lisäämistä jokaiseen toimialueensa kuntaan. Ja olisiko kustannuksia mahdollista kattaa esimerkiksi pienellä perusmaksun nostolla.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta päättää esittää Jokilaaksojen jätelautakunnalle aloitetta muovinkeräyspisteiden lisäämisestä Vestia Oy:n toimialueella.

MERK. Teuvo Näätänen ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

**Kieltojen
perusteet**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

22-29

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

20, 21

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

**Oikaisu-
vaatimus
viranomaisen ja
-aika**

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi

**Haapaveden kaupunki/Ympäristöterveyslautakunta, Rynnäkkötie 1, 3 krs. 86600 HAAPAVESI
sähköposti: ymparistoterveyslautakunta@haapavesi.fi, faksi 08-4591 474**

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

**Oikaisu-
vaatimus-kirjel-
män sisältö ja
toimittaminen**

Ks.jäljempänä

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi 029 56 42841
 Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät
Vaasan hallinto-oikeus (Korsholmanpuistikko 43)
PL 204, 65101 VAASA
e-mail; vaasa.hao@oikeus.fi, puh. 0103642611, faksi 0103642760

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: