


[illegible]



PIHATTO JULKISIVU LANTEEN

[illegible]

Tekijänoikeus – Copyright © VANA Välimieslaitos Oy. Tämän aineiston tai sen jokin osa kopiointiin tai jäljentämiseen valokopioidulla, digitaalisella, tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan talentimilla tekemä tällainen laatu- ja
jäljentämistapa kytöiden, samoin kuin aineiston tai sen osan myymisen, vuokraamisen, lainaamisen ja muuten välittämisen tai
aineiston välittämisen tietoverkon välityksin on sallittu vain VANA Välimieslaivasto Oy antamien etukäteen kirjallisen
luvan nojalla ja luvun mukaisesti käyttötarkoituksiin. Aineiston luovuttomasta käytöstä seuraa teijänoikeuslain (404/1961)
mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

YLEISLEIKKAUS A - A

LP PALKISTO RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

VP2 1:4 = 14.04°

Elementti 3000

PUTKI OLEMASSA OLEVAAN PUMPPUKAIVOON

PAIKOITUKSEN

AP2 -1.840

AP3 -1.840

AP4 -1.840

AP5 -1.840

AP6 -1.840

AP7 -1.840

AP8 -1.840

AP9 -1.840

AP10 -1.840

AP11 -1.840

AP12 -1.840

AP13 -1.840

AP14 -1.840

AP15 -1.840

AP16 -1.840

AP17 -1.840

AP18 -1.840

AP19 -1.840

AP20 -1.840

AP21 -1.840

AP22 -1.840

AP23 -1.840

AP24 -1.840

AP25 -1.840

AP26 -1.840

AP27 -1.840

AP28 -1.840

AP29 -1.840

AP30 -1.840

AP31 -1.840

AP32 -1.840

AP33 -1.840

AP34 -1.840

AP35 -1.840

AP36 -1.840

AP37 -1.840

AP38 -1.840

AP39 -1.840

AP40 -1.840

AP41 -1.840

AP42 -1.840

AP43 -1.840

AP44 -1.840

AP45 -1.840

AP46 -1.840

AP47 -1.840

AP48 -1.840

AP49 -1.840

AP50 -1.840

AP51 -1.840

AP52 -1.840

AP53 -1.840

AP54 -1.840

AP55 -1.840

AP56 -1.840

AP57 -1.840

AP58 -1.840

AP59 -1.840

AP60 -1.840

AP61 -1.840

AP62 -1.840

AP63 -1.840

AP64 -1.840

AP65 -1.840

AP66 -1.840

AP67 -1.840

AP68 -1.840

AP69 -1.840

AP70 -1.840

AP71 -1.840

AP72 -1.840

AP73 -1.840

AP74 -1.840

AP75 -1.840

AP76 -1.840

AP77 -1.840

AP78 -1.840

AP79 -1.840

AP80 -1.840

AP81 -1.840

AP82 -1.840

AP83 -1.840

AP84 -1.840

AP85 -1.840

AP86 -1.840

AP87 -1.840

AP88 -1.840

AP89 -1.840

AP90 -1.840

AP91 -1.840

AP92 -1.840

AP93 -1.840

AP94 -1.840

AP95 -1.840

AP96 -1.840

AP97 -1.840

AP98 -1.840

AP99 -1.840

AP100 -1.840

AP101 -1.840

AP102 -1.840

AP103 -1.840

AP104 -1.840

AP105 -1.840

AP106 -1.840

AP107 -1.840

AP108 -1.840

AP109 -1.840

AP110 -1.840

AP111 -1.840

AP112 -1.840

AP113 -1.840

AP114 -1.840

AP115 -1.840

AP116 -1.840

AP117 -1.840

AP118 -1.840

AP119 -1.840

AP120 -1.840

AP121 -1.840

AP122 -1.840

AP123 -1.840

AP124 -1.840

AP125 -1.840

AP126 -1.840

AP127 -1.840

AP128 -1.840

AP129 -1.840

AP130 -1.840

AP131 -1.840

AP132 -1.840

AP133 -1.840

AP134 -1.840

AP135 -1.840

AP136 -1.840

AP137 -1.840

AP138 -1.840

AP139 -1.840

AP140 -1.840

AP141 -1.840

AP142 -1.840

AP143 -1.840

AP144 -1.840

AP145 -1.840

AP146 -1.840

AP147 -1.840

AP148 -1.840

AP149 -1.840

AP150 -1.840

AP151 -1.840

AP152 -1.840

AP153 -1.840

AP154 -1.840

AP155 -1.840

AP156 -1.840

AP157 -1.840

AP158 -1.840

AP159 -1.840

AP160 -1.840

AP161 -1.840

AP162 -1.840

AP163 -1.840

AP164 -1.840

AP165 -1.840

AP166 -1.840

AP167 -1.840

AP168 -1.840

AP169 -1.840

AP170 -1.840

AP171 -1.840

AP172 -1.840

AP173 -1.840

AP174 -1.840

AP175 -1.840

AP176 -1.840

AP177 -1.840

AP178 -1.840

AP179 -1.840

AP180 -1.840

AP181 -1.840

AP182 -1.840

AP183 -1.840

AP184 -1.840

AP185 -1.840

AP186 -1.840

AP187 -1.840

AP188 -1.840

AP189 -1.840

AP190 -1.840

AP191 -1.840

AP192 -1.840

AP193 -1.840

AP194 -1.840

AP195 -1.840

AP196 -1.840

AP197 -1.840

AP198 -1.840

AP199 -1.840

AP200 -1.840

AP201 -1.840

AP202 -1.840

AP203 -1.840

AP204 -1.840

AP205 -1.840

AP206 -1.840

AP207 -1.840

AP208 -1.840

AP209 -1.840

AP210 -1.840

AP211 -1.840

AP212 -1.840

AP213 -1.840

AP214 -1.840

AP215 -1.840

AP216 -1.840

AP217 -1.840

AP218 -1.840

AP219 -1.840

AP220 -1.840

AP221 -1.840

AP222 -1.840

AP223 -1.840

AP224 -1.840

AP225 -1.840

AP226 -1.840

AP227 -1.840

AP228 -1.840

AP229 -1.840

AP230 -1.840

AP231 -1.840

AP232 -1.840

AP233 -1.840

AP234 -1.840

AP235 -1.840

AP236 -1.840

AP237 -1.840

AP238 -1.840

AP239 -1.840

AP240 -1.840

AP241 -1.840

AP242 -1.840

AP243 -1.840

AP244 -1.840

AP245 -1.840

AP246 -1.840

AP247 -1.840

AP248 -1.840

AP249 -1.840

AP250 -1.840

AP251 -1.840

AP252 -1.840


AP253 -1.840

AP254 -1.840

AP255 -1.840

AP256

- YLEISLEIKKAUS D – D



The image contains two architectural cross-section drawings of existing buildings, labeled YLEISLEIKKAUS B and YLEISLEIKKAUS C.

YLEISLEIKKAUS B – B
SISÄISIÄ MUUTOKSIA

This drawing shows a cross-section of a building with a gabled roof. The roof pitch is indicated as $1:3 = 18.4^\circ$. The interior space is labeled "VASIKKALA" (calf stall). The drawing includes various elevation markers: +5.950, +3.650, +3.150, +2.825, +1.500, +1.000, +0.000, +0.200, +0.100, -1.600, -2.100, and -4.100. Key features include a chimney labeled "OLEMASSA OLEVA RISTIKKOKATTO" (existing ridge roof), a water tank labeled "OLEMASSA OLEVA PUMPPAUSKÄIVO" (existing pump tank), and a foundation labeled "OLEMASSA OLEVA KULUSTO" (existing foundation). The drawing also shows a "VANHA KULUSTO" (old foundation) and a "SAVAKUUS" (chimney) with a height of 2000 mm.

YLEISLEIKKAUS C – C
EI MUUTOKSIA

This drawing shows a cross-section of a building with a gabled roof. The roof pitch is indicated as $1:3 = 18.4^\circ$. The interior space is labeled "MAITOHUONE" (milk parlor). The drawing includes various elevation markers: +4.380, +2.875, +2.500, +0.300, +0.000, -0.150, and -1.850. Key features include a chimney labeled "OLEMASSA OLEVA RISTIKKOKATTO" (existing ridge roof), a water tank labeled "OLEMASSA OLEVA PUMPPAUSKÄIVO" (existing pump tank), and a foundation labeled "OLEMASSA OLEVA KULUSTO" (existing foundation). The drawing also shows a "SAVAKUUS" (chimney) with a height of 2500 mm.

OLEMASSA OLEVAT RAKENNUKSET


[illegible]

Tekijänoikeus - Copyright VANA Väinämövelle Oy. Tämän aineiston tai sen julkaisun kopiointiin tai järjestämiseen vaikkapa sähköisellä, digitaalisella, tietojärjestelmällä tai tietokoneella toimivalla tavalla tai muulla tavalla on kielletty.


Järjestämiseen kopiointiin, sen jakamiseen tai sen esittämiseen, jakamiseen, välittämiseen, luovuttamiseen ja myyntiä varten tekemiseen tai jakamiseen tai esittämiseen käyttöä ei ole sallittu. VANA Väinämövelle Oy ei vastaa muista tekijänoikeuksien rikkomuksista.

Tämän aineiston tai sen julkaisun kopiointiin tai järjestämiseen käyttöä ei ole sallittu. Aineiston luovuttamista käytetään seuraavien tekijänoikeuksien (404/2005) mukaisesti vaikkapa sähköisellä tavalla tai muulla tavalla.

LEIKKAUS 1-1



LEIKKAUS 2-2



LIETESÄILIÖN POHJALAATAN BETONI:
 VESTIIVIS
 LUJUUSLUOKKA C35/45
 RASTUSLUOKKA XC2, XF3, XA1
 NOTKEUS 2...3sVB
 MAKSIMI RAEKOKO # 24
 BETONIN NOTKEUS S2
 KESKEINEN VERKKO #6-150 (B500K)

ELEMENTTI 1,5 x 4m

lukumäärä	68 kpl
tilavuus	3200 m ³
pinta-ala	861 m ²
halkaisija	33.13 m
säde	16.56 m
piiri	n.110 m

ELEMENTIT

Maa- ja metsätalousministeriön ennakkohyväksymiä teräsbetonielementtejä.

Saumojen- ja pohjavalun/seinäelementin liitosrakenteet elementtitoimittajan ohjeen mukaan.

Pohjalaatan raudoitus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan.

[illegible]

Tekijänoikeus - Copyright © VANA Väimänoikeus Oy. Tämän aineiston tai sen jokin osa kopiointiin tai jäljentämiseen valokopioidulla, digitaalisella, tietojärjestelmän tai tietokoneen tallentamalla tavalla mitään tahonaa muuta talletusta- tai muuta välikästä käyttäen, tai jolla aineiston tai sen osan myymisen, vuokraamisen, edelleenmyymisen tai jollakin muulla tavalla aineiston välittämisen tietokäyttöä voidaan soveltaa, on sallittu vain VANA Väimänoikeus Oy:n omistomateriaalille kirjallisen luvan nojalla ja luvun mukaisesti käyttäytäkättävikseen. Aineiston luovuttamasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.