

Asia	Siikalatvan Vesihuolto Oy Päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävä maksu
Toiminnanharjoittaja ja yhteystiedot	Siikalatvan Vesihuolto Oy, Teollisuustie 9, 92500 Rantsila Toimitusjohtaja Tapani Koskitalo, tapani.koskitalo@siikalatvanvesihuolto.fi , p. 050-5328162
Y-tunnus	0189498-2
Vedenjakelualue/-alueet	Siikalatvan kunta
Vireille tulo	Esitys riskinarvioinnin hyväksymisestä on jätetty terveydensuojeluviranomaiselle sähköpostilla 25.2.2019. Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä on tarkastanut riskinarvioinnin hyväksymistä koskevan esityksen 30.4.2019.
Pyydetty lausunnot	Ei ole pyydetty lausuntoa muilta toiminnanharjoittajaa valvovilta viranomaisilta eikä toiminta-alueen kunnalta. Siikalatvan kunta ja Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat tehneet pohjavesien suojelusuunnitelman 30.11.2013. Vesihuoltolaitos on toiminut johdonmukaisesti suojelusuunnitelman mukaisesti ja riskienhallinnan käytännön keinona on käytetty jatkuvan parantamisen toimintatapoja. Ely- keskuksen vesiasiantuntijat ovat osallistuneet vesilaitoksen vesihuoltovarmuuden ja riskienhallinnan seurantaan ja kehittämiseen.
Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja asianosaisten kuuleminen	Esityksen vireilläolosta on ilmoitettu Haapaveden kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 27.2-13.3.2019 välisen ajan.
Toiminnanharjoittajan kuuleminen	Toiminnanharjoittajaa ei ole kuultu, koska esitys hyväksytään ilman ehtoja.
Perustietoja	Vesihuoltolaitos on laatinut vesihuollon varautumissuunnitelman osa I "Valmiussuunnitelma ja laitoksen yleiskuvaus" 5.3.2013/FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 5.3.2013 P19573 ja sitä on muutettu ja päivitetty 21.2.2019/FCG Suunnittelu ja Tekniikka oy 21.2.2019/Lisätty Piippolan tiedot ja muut tiedot päivitetty. Lisäksi on laadittu 18.2.2013 vesihuollon varautumissuunnitelma osa II "Uhkatekijöiden kartoitus ja riskinarviointi"/FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 18.2.2013 P19576 ja osa IIb "Uhkatekijöiden kartoitus ja riskinarviointi, Piippola" verkostokarttaliitteineen. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut lisäksi 5.3.2019 valmiussuunnitelman p19573. Siikalatvan Vesihuolto hankkii pohjavettä Siikalatvan kunnan alueella sijaitsevilta pohjavesialueilta sekä Haapaveden Vesi Oy:ltä, Pyhännän Vesi Oy:ltä, Limingan Vesihuolto Oy:ltä ja Paavolan Vesi Oy:ltä. Vedenjakelualueelle toimitettavan veden määrä oli vuonna 2018 1 677 m³/d ja 612 000 m³/a. Toimitettavasta vesimäärästä n. 60 000 m³/a ostetaan Haapaveden Vesi Oy:ltä, n. 10 000 m³/a Pyhännän Vesi Oy:ltä, n. 3 000 m³/a Limingan Vesihuolto Oy:ltä ja n. 500 m³/a Paavolan Vesi Oy:ltä. Vedenkäyttäjien määrä on noin 5 400 henkilöä. Vesihuoltolaitos toimittaa vettä lisäksi elintarviketeollisuuteen Kylmänen Food Oy:lle ja maidontuotantotiloille. Laitoksen toimintavalmiuden ja riskien arviointi on tehty WSP- periaatteiden mukaisesti. Riskinarvioinnissa on hyödynnetty "pienen vesihuoltolaitoksen tarkastuslista haavoittuvuuden arvioimiseksi" -asiakirjaa, pitämällä suunnittelukokouksia terveysvalvonnan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely- keskuksen vesiasiantuntijoiden kanssa sekä tekemällä tarkastuskäyntejä vedenottamoihin ja niiden ympäristöön. Riskinarviointi on yksityiskohtainen ja tarkastelee vesihuoltolaitoksen nykytoimintoja ja häiriötilannevalmiutta. Riskianalyysin perusteella havaituille riskitekijöille on mää-

	ritelty selkeästi keinoja ja toimenpide-ehdotuksia. Toimenpide-ehdotuksien toteuttamisella on mahdollista hallita riskitekijän aiheuttama uhkaa, sen poistamista ja vähentämistä. Riskienhallinnan painopiste on kuitenkin ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Riskienarviointi on tehty moniammatillisesti.
Tarkastuskertomus	Maastotarkastus riskinarviointia varten tehtiin 11.10.2018 yhdessä konsultin, Elykeskuksen ja terveystalouden kanssa. Konsultti laati asiassa muistion.
Päätös ja ehdot	Esityksen mukainen riskinarviointi hyväksytään. Riskinarviointiin liittyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. Riskinarviointi tulee tarkistaa aina, kun se olosuhteiden tai ohjelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen takia on aiheellista. Päätöksestä on tehty kaksi saman sisältöistä ja allekirjoitettua kappaletta.
Perustelut	Toiminnanharjoittajan riskinarvioesitys täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (683/2017) 7a §:n mukaisen vähimmäisvaatimuksen. Riskinarviointi kattaa koko vedentuotantoketjun, riskit on tunnistettu ja luetteloitu, riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia ja niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla. Toiminnanharjoittaja on sitoutunut poistamaan ja vähentämään riskitekijöitä sekä ylläpitämään riskienhallintaa. Riskienhallinta on tehty talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015, muutos 683/2017) 3 §:n mukaisesti.
Päätöksen voimassaolo	Päätös on voimassa toistaiseksi.
Ilmoitusta koskeva maksu	Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 21.3.2017 § 13 vahvistaman terveydensuojelulain mukaisen taksan perusteella riskinarvioinnin hyväksymisen käsittelystä peritään 240 € maksu. Maksu sisällytetään terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen suunnitelmallisen valvonnan maksuun. Käsittelymaksun määräytymisen perusteena on päätöksen käsittelyyn kuluva aika.
Päätöksen perusteena käytetyt asiakirjat	Hakemus Vesihuollon varautumissuunnitelman osa I "Valmiussuunnitelma ja laitoksen yleiskuvaus" 5.3.2013/FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 5.3.2013 P19573. Muutettu ja päivitetty 21.2.2019/FCG Suunnittelu ja Tekniikka oy 21.2.2019/Lisätty Piippolan tiedot ja muut tiedot päivitetty. Vesihuollon varautumissuunnitelma osa II "Uhkatekijöiden kartoitus ja riskinarviointi"/FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 18.2.2013 P19576 ja osa IIb "Uhkatekijöiden kartoitus ja riskinarviointi, Piippola" verkostokarttaliitteineen. Valmiussuunnitelma 5.3.2109, p19573, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.
Laskutusosoite	Siikalatvan Vesihuolto Oy, Teollisuustie 9, 92500 Rantsila

Ympäristöpalvelupäällikkö
Harri Heikkilä

Sovelletut oikeusohjeet	Terveysturvallisuuslaki (763/1994) 20 § Hallintolaki (434/2003) 34 § Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015, muutos 683/2017) 7, 7a §, 8 §, 12 §, 13 § Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24§ 1.mom Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 21.3.2017 § 13 vahvistama maksutaksa.
Päätöksen tekijä	 Harri Heikkilä Ympäristöpalvelupäällikkö p. 044 7591 471 
Oikaisuvaatimusviranomainen	Oikaisuvaatimusohje liitteenä.
Tiedoksi antaminen	☒ Toiminnanharjoittaja ☐ Toimipaikka ☒ Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta ☒ Aluehallintovirasto ☒ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ☐ Lausunnon antajat ☐ Muut asianosaiset

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Päätöksen tekijä	HAAPAVEDEN KAUPUNKI Ympäristöpalvelut Helmi Ympäristöpalvelupäällikkö			
Päätöspäivä ja §	16.5.2019 nro 4/2019			
Oikaisuvaatimusoikeus	Oikaisuvaatimusoikeus on asianosaisella, joka on päätökseen tyytymätön.			
Oikaisuvaatimus- viranomainen	Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta			
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei tiedoksi antamispäivää oteta huomioon.			
Tiedoksianto asianosaiselle	<table><tr><td>Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, 17.5.2019/ Harri Heikkilä</td></tr><tr><td>Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksi antajan allekirjoitus Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus</td></tr><tr><td>Muulla tavoin, miten</td></tr></table>	Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, 17.5.2019/ Harri Heikkilä	Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksi antajan allekirjoitus Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus	Muulla tavoin, miten
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, 17.5.2019/ Harri Heikkilä				
Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksi antajan allekirjoitus Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus				
Muulla tavoin, miten				
Nähtävänäolo	Päätös on yleisesti nähtävillä Haapaveden kaupunginvirastossa 20.5-3.6.2019 välisen ajan.			
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta, Rynnäkkötie 1 3.krs, 86600 Haapavesi ja siitä on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja viranhaltijan päätös, josta oikaisuvaatimus on tehty sekä vaatimus perusteluineen. Oikaisuvaatimus on sen tekijän tai sen laatijan allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä ei ole kaupungin virastossa työpäivä, voi oikaisuvaatimuksen jättää vielä seuraavana työpäivänä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin aikaisin, että posti ehtii toimittaa sen oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen työajan päättymistä.			