

Kesti_sijainti

Kesti 630012673
Eläinsuojan sijaintikartta

Mattila

osylä

Hautala

LIITE
1_ILMO_K
esti_sijainti




Kesti eläinsuojat

Ojapelto

Kesti

Ojapellontie 9



HÄIRYYNTYVÄT KOHTEET		Uudesta navetasta asuttuun taloon	Nykyisestä navetasta asuttuun taloon	Etäkuivalantalasta asuttuun taloon	Etälietesäilöstä asuttuun taloon
Kiinteistöt, alle 200 m		Etäisyys, noin	Etäisyys, noin	Etäisyys, noin	Etäisyys, noin
630-404-10 1-0		190	250		
Kiinteistöt, alle 300m		Etäisyys, noin	Etäisyys, noin	Etäisyys, noin	Etäisyys, noin
630-404-14-22		262			
Kiinteistöt, alle 600 m	Omistaja	Etäisyys, noin	Etäisyys, noin	Etäisyys, noin	Etäisyys, noin
630-404-3-3 9		501			
630-404-3-38		582			
Omat kiinteistöt	Omistaja	Etäisyys, noin	Etäisyys, noin	Etäisyys, noin	Etäisyys, noin
630-404-95-3	Niskanen mikko ja matti	75			
630-404-14-14	Niskanen mikko ja matti	62			

Tiedoston
LIITE2_ILMO_Ti
edot eläinsuojan
vaikutusalueen
asutuksesta

LIITE
4_ILMO_laitumien
sijainti

619 m

4,64 ha


869 m

5,68 ha

5,26 ha

1,75 ha

4,31 ha



LIITE
5_ILMO_peruslohk
ojen sijainti


**Peruslohkojen sijainnit
(Kesti 630012673)**


Kallionperä

Tilatus 630012673:

Lohkonumero	Pinta-ala
63000119381	1.48 ha
63000119280	1.07 ha
63000013792	2.96 ha
63000013893	0.92 ha
63000014196	6.01 ha
63000014503	3.09 ha
63000014504	1.49 ha
63000014705	1.13 ha
63000014806	1.84 ha
63000014907	1.87 ha
63000119179	3.41 ha
63000015008	5.94 ha
63000015109	0.85 ha
63000015210	1.07 ha
63000015311	0.58 ha
63000054717	5.54 ha
63000055121	0.87 ha
63000055212	0.63 ha
63000055323	0.12 ha
63000080379	0.52 ha
63000118977	1.13 ha
63000119078	4.69 ha
63000119482	0.54 ha
63000120088	3.2 ha
63000120694	0.78 ha
63000121405	1.53 ha
63000121506	1.85 ha
63000122213	9.67 ha
63000124940	0.31 ha
63000125445	5.71 ha
63000126758	8.18 ha
63000132014	9.78 ha
63000132115	5.22 ha
63000132216	5.48 ha
63000133125	1.85 ha
63000133226	0.56 ha
63000140401	2.15 ha
63000140805	2.27 ha
63000150303	0.37 ha

Kaikkien lohkojen ala:





LIITE
6_ILMO_Polttoaine
tankin tyyppikilpi



20-01-2021


MUUTOS 12.1.2021 MUUTOKSEN LÄHÄNÄÄREÄ			
Nro	Kuvaus	Alue	Yksikkö
1	Uusi lietesäiliö	1500 m3	m3
2	Katettu kuivalantala	300 m3	m3
3	Uusi navetta	75 lehmää	lehmää
4	Nyk. navetta	44 kpl 12-24 kk	kpl
5	Nyk. lietesäiliö	1455 m3	m3
6	Nyk. lietesäiliö	200 m2	m2
7	As.rak.		
8	Äksylänjoja		
9	RAJA		
10	METSÄÄ		
11	PELTOA		
12	PELTOA		
13	PELTOA		
14	PELTOA		
15	PELTOA		
16	PELTOA		
17	PELTOA		
18	PELTOA		
19	PELTOA		
20	PELTOA		
21	PELTOA		
22	PELTOA		
23	PELTOA		
24	PELTOA		
25	PELTOA		
26	PELTOA		
27	PELTOA		
28	PELTOA		
29	PELTOA		
30	PELTOA		
31	PELTOA		
32	PELTOA		
33	PELTOA		
34	PELTOA		
35	PELTOA		
36	PELTOA		
37	PELTOA		
38	PELTOA		
39	PELTOA		
40	PELTOA		
41	PELTOA		
42	PELTOA		
43	PELTOA		
44	PELTOA		
45	PELTOA		
46	PELTOA		
47	PELTOA		
48	PELTOA		
49	PELTOA		
50	PELTOA		
51	PELTOA		
52	PELTOA		
53	PELTOA		
54	PELTOA		
55	PELTOA		
56	PELTOA		
57	PELTOA		
58	PELTOA		
59	PELTOA		
60	PELTOA		
61	PELTOA		
62	PELTOA		
63	PELTOA		
64	PELTOA		
65	PELTOA		
66	PELTOA		
67	PELTOA		
68	PELTOA		
69	PELTOA		
70	PELTOA		
71	PELTOA		
72	PELTOA		
73	PELTOA		
74	PELTOA		
75	PELTOA		
76	PELTOA		
77	PELTOA		
78	PELTOA		
79	PELTOA		
80	PELTOA		
81	PELTOA		
82	PELTOA		
83	PELTOA		
84	PELTOA		
85	PELTOA		
86	PELTOA		
87	PELTOA		
88	PELTOA		
89	PELTOA		
90	PELTOA		
91	PELTOA		
92	PELTOA		
93	PELTOA		
94	PELTOA		
95	PELTOA		
96	PELTOA		
97	PELTOA		
98	PELTOA		
99	PELTOA		
100	PELTOA		

[illegible]

SAAPUNUT

20-01-2021

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI
HAAPAVESI



SEINÄN RAKENNETYTYT

ULKOSIENÄ

- US 1
 - LAUDOITUS
 - LAMARAKKIOKALUS 22X150 RISTIN
 - TUULENSUOJALEVY 12 mm
 - MINERALWOLLA 150 mm
 - PYSTYRUNKO 50x150 K600 (PÄÄDYSSÄ K400)
 - HÖYRYNSULKUVAUVA 0,2 mm
 - SISÄVERHOUSLEVY, VANERI
- US 2
 - KUITUSEMENTILEVY
 - ERISTE 50 mm ESM, 5 TYKROFAM
 - TERÄSBETONI 150 mm MUOTTIHARKKO

KANTAVAN RAKENTEEN PALONKESTO R30

VÄLISEINÄ

- VS 1
 - VANERILEVYTYS
 - RUNKO 50x100 mm K600
 - ALKOSASSA MAURAUS TAI HARKKO n=200 MM
 - MINERALWOLLA 100 mm
 - VANERILEVYTYS

LEVITYKSET VÄLISEINÄSSÄ OSASTOVAATIMUSTEN MUKAISESTI

VLÄPÖHAT

- VP 1
 - PVC-YKSIKERRROKATE
 - LÄMMÖNERISTE 100 mm MIN VILLA
 - HÖYRYNSULKU
 - TERÄSPORILEVYTY
 - LIMAPUU
- VAHITOET: RAKENNE
 - MP-PELTI KORKEA PROFIILI
 - LÄMMÖNERISTE 50 mm ESM, RECTICEL POWERLINE
 - HÖYRYNSULKU
 - TERÄSPORILEVYTY
 - LIMAPUU

Väliseinän koko	Luok.	I
Aluekoko	100	
Ympäristö	250	

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Ympäristön rakentaminen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

Käytetty materiaali on plus
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen
väliseinän rakentamiseen

20-01-2021

Architectural elevation drawing of a building facade. The drawing shows a long, low structure with a flat roof and a central entrance area. The facade is composed of several materials, indicated by labels and leader lines:

- HORMI HARMAA**: Points to a dark, textured material on the upper left section.
- RÄYSTÄÄN OTSALAUDOITUS VALKOINEN**: Points to the white eaves/soffit.
- UULA-peilivaikylmäali 1001 Pouta**: Points to a reflective, metallic-looking material on the upper left section.
- PELTIKATE**: Points to the corrugated metal roof.
- PYSTY-VERHOUS TUMMA PUNAINEN**: Points to a dark red vertical curtain or screen on the left side.
- UULA-kellomaali 42 Fakunpunainen**: Points to a dark red paint on the left side.
- VAAKAVANERI KELTAINEN**: Points to a yellow horizontal slat or panel in the central entrance area.
- UULA-kellomaali 20 Keltamulta**: Points to a yellow paint on the central entrance area.
- BETONI**: Points to the concrete base or foundation.
- VERHOSEINÄ**: Points to a curtain or screen on the right side.

[illegible]

HORMI HARMMAA

POLYKARBONAATTI-LEVY, KIRKAS

PYSTYVERHOUS TUMMA PUNAINEN

VAAKAVANERI KELTAINEN

BETONI

UULA-keittomaali 42 Jalasjärvi

UULA-keittomaali 20 Keittomaali


L. nro/Al - - - - - - - - - - - - - - -	Keskittö - - - - - - - - - - - - - - -	Keskittö - - - - - - - - - - - - - - -		
Seuran nimi/numero LUODISRAKENNUS			perustaja PAAPIRISTUS	N:o
Lypsytarjakaikennus NISKANEN MTY Oskarielä 9 82910 Pyyhä			perustaja n:o 1 JULIUSVOT	määrätyt 1:100
 Arkkitehtitoimisto Jouni Pääkkänen Oy Keskittökatu 8 00220 Helsinki p. 040-566 200, fax 04-175 258 jouni.paa@arhitehti.fi		Jouni Pääkkänen, arkkitehti SAKA Viikari	arkkitehti, suunnittelija ja perustajan luoma	määrätyt
			ARK 001-103-2020	

Tekijänoikeus - Copyright © Adhikointioikeus Jouni Praksista Oy. Tämäntekoinen tai sen jonkin osan kopiointi tai julkaiseminen valokopioinnalla, digitoimalla, järjestelmän tai muun teknisen keinon avulla tekemällä tai julkaisemalla tai julkaisemattomalla tavalla, sanalla, kuvalla, äänellä, valokuvalla, videolla, elokuvalla, musiikilla, kirjallisuudella, elektronisella tai muulla tavalla, on sallittu vain Adhikointioikeus Jouni Praksista Oy:n antamien etukäteen kirjallisen luvun ja kovan maksun perusteella. Aiempiin lainattuihin kirjallisiin teksteihin (404-1961) mukainen valokopiointi, äänitekoisuus ja nauhoitus on sallittu.

SAAPUNUT

20-01-2021

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI
HAAPAVESI



MUUTOS 12.1.2021: MUUTOKSIA ELÄINMÄÄRISSÄ.



lusekylä	koristelu	koristelu		
-	-	-		
raennusmenetelmä	NYKYINEN		perustelu	no
raennusmenetelmä	LYPSYKARJAKENNUS		perustuksen sisältö	mitat
NISKANEN MTY		NYKYINEN NAVETTA POHJA		1:100
Ojapellontie 9				
92910 Pyhäntä				
		suunnitelma, työnnumero ja perustuksen numero	muutos	
		ARK 001-110-2020		

Tekijänoikeus - Copyright © Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai julkentaminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy:n antaman enukäteen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaisen käyttöoikeutuksen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

SAAPUNUT

20-01-2021

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI
HAAPAVESI




LEIKKAUS LANTALASTA

k.osa/kylä -	kortteli/tila -	tonniti/mo. -			
rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS		no		
rakennuskohde LYPSYKARJARAKENNUS NISKANEN MTY Ojapellontie 9 92910 Pyhäntä	piirustuksen sisältö		mittakaavat		
	KUIVALANTALA		1:100		
 Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy Ketojenkatu 8 60320 SEINÄJOKI p. 0400-166 058, fax 06-4175 258 jouni.pitkaranta@netikka.fi 14.12.2020  Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA Anu Rantanen Arkkii. yo			suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero		muutos
			ARK 001-109-2020		

Tekijänoikeus - Copyright © Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy:n antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

uusi etälietesäiliö 1500 m³
kokonaiskorkeus 3000 mm
sisähalkaisija 25 230 mm
kevyt kate, esim. turve
täyttö alakautta pumppaamalla
sijainti karttaliitteen mukaisesti



LIETESÄILIÖN YLEISLEIKKAUKSET

Betoni väh. K30-2
Teräs A500HW verkko B500K

Ympäristöluokka Y2

Suoja-aidan korkeus maasta väh. 1500 mm silmäkoko
alle 100 mm.
Yläreunaan tukeva kehärakenne. Varustettava
saranoitulla ja lukittavalla portilla.
Rakenteet ja liitokset valmistajan ohjeen mukaan.

k.osa/kyä -	korttelihä -	tontti/no. -		
rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	no
rakennuskohde LYPSYKARJARAKENNUS NISKANEN MTY Ojapellontie 9 92910 Pyhäntä			piirustuksen sisältö ETÄLIETESÄILIÖ	mittakaavat 1:100
 Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy Ketojenkatu 8 60320 SEINÄJOKI p. 0400-166 058, fax 06-4175 258 jouni.pitkaranta@netikka.fi 14.12.2020 Jouni Pitkäranta, arkkitehti SAFA Anu Rantaperä Arkkit. yo			suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero ARK 001-108-2020	muutos

Tekijänoikeus - Copyright © Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus- tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy:n antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.