

ASIAKAS \_\_\_\_\_

TOIMITUSOSOITE \_\_\_\_\_

TOIMITUSAIKA \_\_\_\_\_

TUKKULIIKE \_\_\_\_\_

TILAUSNUMERO \_\_\_\_\_


MERKKI \_\_\_\_\_

YHTEYSHENKILÖ \_\_\_\_\_

KOHDE: Allastie  
NO: svrk1  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116547.279 y = 25518839.615  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0655
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	179	0.0144
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x    DES 560 mm:

KOHDE: Allastie  
NO: svrk2  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116555.010 y = 25518798.797  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0144
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	181	0.0101
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x    DES 560 mm:

KOHDE: Allastie  
NO: svrk3  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116560.946 y = 25518769.635  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0101
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	180	0.0115
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x    DES 560 mm:

KOHDE: Allastie  
NO: svrk4  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116566.777 y = 25518739.675  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0115
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	180	0.0103
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x    DES 560 mm:

KOHDE: Allastie  
NO: svrk5  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116574.801 y = 25518696.656  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0103
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	181	0.0133
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x    DES 560 mm:

KOHDE: Allastie  
NO: svrk6  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116582.388 y = 25518659.847  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0133
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	179	0.0165
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x    DES 560 mm:

ASIAKAS \_\_\_\_\_

TOIMITUSOSOITE \_\_\_\_\_

TOIMITUSAIKA \_\_\_\_\_

TUUKKULIIKE \_\_\_\_\_

TILAUSNUMERO \_\_\_\_\_


MERKKI \_\_\_\_\_

YHTEYSHENKILÖ \_\_\_\_\_

KOHDE: Allastie  
NO: svrk7  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116590.281 y = 25518618.284  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0165
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	180	0.0190
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x  
DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Allastie  
NO: svrk8  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116600.481 y = 25518566.682  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0190
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	181	0.0191
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x  
DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Allastie  
NO: svrk9  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116605.864 y = 25518541.072  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0191
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	180	0.0242
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x  
DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Allastie  
NO: svrk10  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116613.298 y = 25518504.597  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0242
TULO 1					
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x  
DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Allastie  
NO: svrk11  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116532.448 y = 25518870.976  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0701
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	178	0.0624
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x  
DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Allastie  
NO: svrk12  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116539.618 y = 25518838.107  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0624
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	179	0.0143
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x  
DES 500 mm: x DES 560 mm:

ASIAKAS \_\_\_\_\_

TOIMITUSOSIOTE \_\_\_\_\_

TOIMITUSAIKA \_\_\_\_\_

TUUKKULIIKE \_\_\_\_\_

TILAUSNUMERO \_\_\_\_\_


MERKKI \_\_\_\_\_

YHTEYSHENKILÖ \_\_\_\_\_

KOHDE: Allastie  
NO: svrk13  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116547.649 y = 25518797.010  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0143
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	180	0.0076
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn: x  
KANSI 40 tn: x

KOHDE: Allastie  
NO: svrk14  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116552.478 y = 25518771.148  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0076
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	180	0.0135
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn: x  
KANSI 40 tn: x

KOHDE: Allastie  
NO: svrk15  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116558.635 y = 25518738.339  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0135
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	180	0.0107
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn: x  
KANSI 40 tn: x

KOHDE: Allastie  
NO: svrk16  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116568.421 y = 25518687.875  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0107
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	180	0.0114
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn: x  
KANSI 40 tn: x

KOHDE: Allastie  
NO: svrk17  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116575.211 y = 25518653.528  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0114
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	179	0.0167
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn: x  
KANSI 40 tn: x

KOHDE: Allastie  
NO: svrk18  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116582.014 y = 25518616.452  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0167
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	179	0.0194
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn: x  
KANSI 40 tn: x

ASIAKAS \_\_\_\_\_

TOIMITUSOSIOTE \_\_\_\_\_

TOIMITUSAIKA \_\_\_\_\_

TUKKULIIKE \_\_\_\_\_

TILAUSNUMERO \_\_\_\_\_


MERKKI \_\_\_\_\_

YHTEYSHENKILÖ \_\_\_\_\_

KOHDE: Allastie  
NO: svrk19  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116589.580 y = 25518572.321  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0194
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	182	0.0214
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x

KOHDE: Allastie  
NO: svrk20  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116596.968 y = 25518535.676  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0214
TULO 1	M 315 SN 8	315	0.00	179	0.0280
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x

KOHDE: Allastie  
NO: svrk21  
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7116602.129 y = 25518507.602  
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 315 SN 8	315	0	0	0.0280
TULO 1					
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x  
UMPIKANSI:  
JÄÄTYMISSUOJA:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
LISÄTIEDOT:  
RITILÄKANSI: x  
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:  
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6  
HATTU:  
SÄÄTÖPUTKI: x  
KANSI 25 tn:  
KANSI 40 tn: x