

Ympäristöterveyslautakunta

04.11.2021

AIKA 04.11.2021 klo 13:00 - 14:38

PAIKKA Haapaveden kaupungintalo

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
40	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	78
41	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	79
42	Asialistan hyväksyminen	80
43	Ajankohtaiset asiat	81
44	Talouden toteuma jaksolla 7-9/2021	82
45	Vuorenmaan Maatila Oy, maatilán yhteydessä olevan biokaasulaitoksen olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Haapavesi	83
46	Haapaveden kaupungin ilman bioindikaattoriseuranta vuonna 2021	87
47	Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot	90
48	Kirjelmät	92
49	Muut asiat	94

Ympäristöterveyslautakunta

04.11.2021

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Hautala Heikki Hyytiäinen Kari Laitila Kaisa Joentakanen Esko Kylmäaho Antti Ojantakanen Liisa Vierimaa Anna-Maija	puheenjohtaja jäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen kaupunginhallituksen edustaja varajäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä	Saapui klo 13.16
	Rimpeläinen Satu Heikkilä Harri Heiska Eeva		
POISSA	Hantula Ritva Leiviskä Sanna	perusturvajohtaja jäsen	

ALLEKIRJOITUKSET

Heikki Hautala
PuheenjohtajaEeva Heiska
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

40 - 49

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kari Hyytiäinen

Liisa Ojantakanen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 10.11.2021 yleisessä tietoverkossa. 00:00

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristötk 04.11.2021 § 40

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ympäristötk 04.11.2021 § 41

Ehdotus:

Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet X ja X.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Hyytiäinen ja Liisa Ojantakanen.

Asialistan hyväksyminen

Ympäristötk 04.11.2021 § 42

Kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus.

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi.

Ajankohtaiset asiat

Ympäristötk 04.11.2021 § 43

Ympäristöpalvelupäällikkö selostaa Ympäristöpalvelut Helmen toiminnassa esillä olevia ajankohtaisia asioita.

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

Talouden toteuma jaksolla 7-9/2021

Ympärltk 04.11.2021 § 44

Valmistelu: ympäristöpalvelupäällikkö

Liitteenä esitetään ympäristöterveyslautakunnan alaisen tulosalueen ja tulosityksiköiden talousarvion toteuma jaksolla 1.7-30.9.2021; kuntakortit ja maksuosuudet, suoritteet ja tuloslaskelma.

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi ympäristöterveyslautakunnan alaisen tulosalueen ja tulosityksiköiden toteuman jaksolla 1.7-30.9.2021; kuntakortit ja maksuosuudet, suoritteet ja tuloslaskelma.

Päätös:

Asiaa merkittiin tiedoksi.

Liitteet

-
- | | |
|----|--|
| 14 | Kuntakortit ja suoritteet 1-9, Liite 14, ymp.terv.ltk 4.11.2021 § 44 |
| 15 | Tuloslaskelma 1-9, Liite 15, ymp.terv.ltk 4.11.2021 § 44 |

Vuorenmaan Maatila Oy, maatilán yhteydessä olevan biokaasulaitoksen olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Haapavesi

119/11.01.00/2021

Ympäristö 04.11.2021 § 45

Valmistelu, ympäristötarkastaja; puh. 044 7591 154

Vuorenmaan Maatila Oy hakee ympäristölupaa oman maatilansa yhteydessä olevan biokaasulaitoksen olennaiselle muutokselle Haapaveden Lehonsaarella Virtala-tilalla (kiinteistötunnus 71-402-298-45) osoitteessa Virtalantie 47. Muutos koskee biokaasulaitoksen laajentamista toisella biokaasureaktorilla ja uusien syötteiden esikäsittely- ja syöttöjärjestelmien rakentamista. Biokaasulaitoksessa käsitellään omalla tilalla muodostuvaa lantaa ja ylijäämärehua, elintarviketeollisuuden tuottamia kasviperäisiä jalostuksen sivutuotteita sekä kasvirasvoja- ja öljyjä. Lisäksi biokaasulaitoksessa voidaan käsitellä sopimuksenvaraisesti naapurimaatiloilta vastaanotettavaa lietelantaa.

Toiminta sijaitsee luvanhakijan omistamalla Virtala-tilalla noin 6,5 km Haapaveden keskustaaajamasta itään Vattukylä-Korkatti -yhdystien varrella. Alueella on voimassa Haapaveden Kytökylän osayleiskaava 2010, jossa tilalla on merkintä eläinsuojan suoja-alue ja AM-2 -merkintä (Maatilojen talouskeskusten alue. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittajien asuin-, talous- ja tuotantorakennuksille.). Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Tilakeskuksen ympärillä ja sen eteläpuolella on peltoaluetta, muutoin alueen ympäristö on metsä- ja suomaata. Lähin pohjavesialue, 1-luokan pohjavesialue Nevalanmäki (11071003), sijaitsee tilalta noin 1,7 km lounaaseen. Lähin vesistö on tilan kaakkoispuolella sen välittömässä läheisyydessä virtaava Piipsanoja, joka johtaa Pyhäjokeen. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella, Natura-alueella tai muulla luonnonsuojelualueella. Etäisyys biokaasulaitoksesta lähimpään naapurin asuinrakennukseen on 280 metriä.

Biokaasun käsittelyprosessi on täysin suljettu. Maatila käyttää kaiken muodostuvan biokaasun energiantuotannossaan ja hyödyntää tuottamansa sähkön ja lämmön maatilalla mahdollisimman kattavasti. Ylijäävä biokaasu jalostetaan tilalla biometaaniksi, joka voidaan tankata tankkausmittarin kautta ajoneuvoihin. Käsitelty liete eli mädätysjännös levitetään pelloille rehunurmen ja -viljan lannoitteena käytettäväksi.

Raaka-aineina eli syötteinä käytetään:

Biokaasulaitoksen syöte	tn/vuosi
pesuvesiä sis. lietelantaa omasta toiminnasta	7 282
kuivalantaa omasta toiminnasta	820
pesuvesiä sis. lietelantaa naapuritiloilta	5 000
säilörehua omasta toiminnasta	600
perunaa elintarviketeollisuudesta (tautivapaa)	500
perunamäskiä/kuorintajaetta elintarviketeollisuudesta (tautivapaa jalostuksen sivujae)	700
kasviöljyt ja -rasvat elintarviketeollisuudesta (sivujae)	200
perunasipsit elintarviketeollisuudesta (tuotantoprosessin sivujae)	100
juureksien kuorimajae elintarviketeollisuudesta (tautivapaa)	200
Yhteensä	15 402

Biokaasuprosessissa syötteiden orgaaninen aine muuttuu mädätteeksi ja biokaasuksi, jotka pienentävät käsitellyn massan määrää syötemäärään verrattuna. Lietteen osalta vähemmän on marginaalista, mutta kuivalannan osalta voidaan käyttää 15 %:n vähennystä. Lietteen varastotilavuutta tilalla on yhteensä 8 835 m³. Hakemuksen mukaan lietelannan varastotilavuus on riittävä myös laajennetun biokaasulaitoksen käyttöönoton jälkeen, mutta muiden kasviperäisten syötteiden volyymin kasvaessa tilalla kuitenkin varaudutaan mädätysjäännöksen varastointiin rakentamalla 1 500 m³:n varastosäiliö. Naapuritiloilta sopimusperusteisesti tulevaa naudan lietelantaa varten lietteen varastointikapasiteettia ei tarvitse lisätä, koska käytännössä aina kun lietettä tuodaan, niin aina mädätysjäännöstä myös viedään naapuritiloille takaisin saman verran. Mädätysjäännöstä käytetään tilan hallinnassa olevilla pelloilla ja lietteen luovuttavien naapuritilojen hallinnassa olevilla pelloilla rehunurmen ja -viljan lannoituksessa. Tilalla ei tuoteta lannoitevalmisteita ja/tai maanparannusaineita myytäviksi tuotteiksi.

Biokaasun tuotantoyksikön muodostavat esikäsitteily-yksikkö, biokaasureaktorit ja sähkön- ja lämmöntuotantoyksikkö (energiakontti). Reaktorit ovat maanpäällisiä terässäiliöitä, joiden päälle tulee "kaasukuvut". Biokaasu muodostuu hapettomassa biokaasureaktorissa, jossa on lämmitysjärjestelmä ja sekoitus.

Esikäsitteily-yksikössä kuivat ja lietemäiset syötteet yhdistetään, murskataan ja homogenisoidaan. Liete pumpataan navetan pumppukaivosta tiiviitä putkia pitkin. Kuivalanta kuormataan kuormaajalla esikäsitteilykontissa olevaan kuivien biomassojen murskaus- ja syöttölaitteeseen. Elintarviketeollisuuden kasviöljytuotteet ja grilliöljyt pumpataan myös homogenisointiyksikköön, mutta ne hygienisoidaan + 70 C:ssa

yhden tunnin ajan ennen homogenisointiyksikköön pumppaamista. Homogenisoitu syötesekoite pumpataan lämmönvaihtimien kautta biokaasureaktoriin.

Kuivalannalle ja muille kasviperäisille syötteille tehdään ns. komponenttivarasto eli katettu kolmiseinäinen halli, jossa on viisi osastoa siten, että yksi osasto on lämmin ja loput kylmiä. Naapuritiloilta mahdollisesti tulevalle lietalannalle rakennetaan oma 50 m³:n pumppukaivo, josta liete pumpataan suoraan ensimmäiseen biokaasureaktoriin.

Syötteen viipymä biokaasureaktorissa on 30-40 vuorokautta. Reaktorisäiliöiden yhteistilavuus on 1 700 m³ (uusi 1 100 m³ ja vanha 600 m³) ja reaktoreissa on sekoitin ja lämmitysjärjestelmä. Biokaasureaktorit toimivat sarjassa eli peräkkäin. Reaktoreissa käytetään ns. mesofiilista lämpötila-aluetta eli +35-37 C, mutta niissä on mahdollista käyttää myös korkeampaa ns. termofiilista aluetta eli 52-55 C. Biokaasureaktorista poistuva lietemäinen massa pumpataan lämmönvaihtimien kautta tiiviitä putkia pitkin lietesäiliöön. Reaktoreiden kaasukuvuissa on 1 000 – 1 400 m³ kaasutilavuutta. Biokaasun metaanipitoisuus on 60 %.

Energiantuotantoyksikkö (12 metriä pitkä) koostuu kolmesta osastosta:

- syötteen pumppuyksikkö ja lietalämmönvaihdin
- energiantuotantolaitteisto, jossa on sähkön ja lämmön yhteistuotantoyksikkö sekä kattila ja poltin
- sähkökeskus, jossa on myös laitoksen ohjausjärjestelmä.

Biokaasulaitos tuottaa raakakaasua noin 100 m³ tunnissa, josta noin puolet menee tilan sähkön ja lämmön tuotantoon ja toinen puoli biometaaniksi. Tankattavaa biometaania tulee noin 500 kg/päivä. Ensisijaisesti kaasua hyödynnetään yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa ja ylijäävä biokaasu jalostetaan tilalla autoihin tankattavaksi biometaaniksi. Biokaasun tuotannon avulla voidaan vähentää lannankäsittelyn ja -levityksen aikaisia hajuhaittoja merkittävästi.

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Ympäristöterveyslautakunta päättää myöntää Vuorenmaan Maatila Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen biokaasulaitostoimintaan omistamallaan Virtala-tilalla (71-402-298-45) Haapavedellä Liitteen 16. mukaisesti.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Vuorenmaan Maatila

Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen biokaasulaitostoimintaan omistamallaan Virtala-tilalla (71-402-298-45) Haapavedellä Liitteen 16. mukaisesti.

Liitteet

16

Vuorenmaan Maatila Oy, Liite 16. ymp.terv.lautakunta
4.11.2021 § 45

Haapaveden kaupungin ilman bioindikaattoriseuranta vuonna 2021

150/11.03.00/2021

Ympäristötk 04.11.2021 § 46

Valmistelu: ympäristötarkastaja, puh. 044 7591 154

Haapaveden kaupungin ilman laadun perusselvitys bioindikaattoreilla on alkanut vuonna 1988 ja sen tarkoitus on ollut selvittää ympäristön tilaa neulas- ja sammalanalyseillä. Seurantatutkimus on sovittu toteutettavaksi bioindikaattoritutkimuksena viiden vuoden välein. Bioindikaattoriselvitys on toteutettu tämän jälkeen vuosina 1995-1996, 2006, 2011, 2016 ja 2021.

Tarkkailusopimusta päivitettiin vuonna 2021 ja sopijaosapuolia ovat Adven Oy, Haapaveden kaupunki, Kanteleen Voima Oy sekä Nevel Oy.

Bioindikaattoreina käytettiin männynneulasia ja seinäsammalta. Tavoitteena oli arvioida tutkittavien alueiden havupuiden neulaskadon voimakkuutta sekä luokitella oksanäytteiden perusteella havaittavia mäntyvaurioita. Männynneulasten rikkipitoisuuksia kartoitettiin 2. neulasvuosikerran osalta ja sammalnäytteiden metallipitoisuuksia arseenin ja sinkin osalta. Tutkimusaloilla tehtiin lisäksi mäntypuuston visuaalinen vauriokartoitus ja elinvoimaisuuden arviointiin liittyvät havainnot.

Tutkimusaloja oli kymmenen ja ne olivat samoja kuin aiemmilla seurantakerroilla ja sijoittuivat tasaisesti Haapaveden kaupungin ympäristöön seuraavasti: Keltaperä, Hietalanperä, Paskoneva, Piipsanneva (Saikansalo), Piipsanneva (Rannankylä), Mustikkamäki, Metsonperä, Kesonmäki, Löytölänperä ja Kankaanneva. Neulas- ja sammalnäytteet kerättiin 8.-9.6.2021.

Männynneulasten kokonaisrikkipitoisuus vaihteli välillä 728-884 mgS/kg ja keskipitoisuus oli 810 mgS/kg. Neulasten keskimääräinen rikkipitoisuus on laskenut bioindikaattoritutkimusten aloittamisesta lähtien, vuodesta 1995 vuoteen 2016. Vuonna 2021 rikkipitoisuudet olivat kuitenkin keskimäärin 13 % korkeampia kuin vuonna 2016. Koska rikkipitoisten polttoaineiden käyttö on Suomessa vähentynyt mm. energiantuotannossa ja liikenteessä, voivat rikkipitoisuuksien lievää nousua selittää lähialueen paikalliset päästölähteet. Männynneulasten luontainen rikkipitoisuus vaihtelee 400-900 mgS/kg ja rikkipitoisuuden katsotaan olevan kohonnut, kun se ylittää 900 mgS/kg.

Männynneulasten 2. vuosikasvaimen kokonaisrikkipitoisuuden keskiarvot ovat olleet seuraavat:

Vuosi	Rikin kokonaispitoisuus, mgS/kg
1995-1996	1 140
2006	945
2011	831
2016	715
2021	810

Mäntyjen neulasvuosikertojen määrä vuonna 2021 oli näyteoksissa keskimäärin 2,6 (vaihteluväli 2,0-3,3). Vuonna 2016 neulasvuosikertojen määrän keskiarvo oli 2,5 ja vuonna 2011 se oli 3,5.

Harsuuntumisen keskiarvo vuonna 2021 oli 1,7, vuonna 2016 se oli 2,4 ja vuonna 2011 harsuuntumisen keskiarvo oli 1,4. Kartoituksessa ei havaittu erittäin voimakasta vauriota tai kuollutta puustoa. Havupuiden vointi on mäntyjen vointiluokituksen ja harsuuntumistutkimuksen mukaan Haapavedellä vuonna 2021 hieman parempi verrattuna tilanteeseen vuonna 2016. Tilanne on lähes sama kuin 10 vuotta aikaisemmin, mikä kertoo, että vuoden 2016 raportissa mainittu poikkeuksellinen pakkasjakso heikensi puiden kuntoa tilapäisesti ja puiden kunto on palautunut normaaliksi. Harsuuntuminen voi johtua kuivuudesta, mutta myös luonnontuhoista, tuholaisista ja sienitaudeista. Myös paikalliset olosuhteet, kuten lämmityskauden pienpoltto havaintoalojen läheisyydessä voivat vaikuttaa ilmasto-olosuhteiden lisäksi puustoon.

Viherlevää ei todettu neulasissa millään näytealalla.

Sammalnäytteiden arseenipitoisuus oli vuonna 2021 keskimäärin 0,09 mgAs/kg, mikä on hieman pienempi kuin Suomessa keskimääräinen sammaleen arseenipitoisuus, 0,11 mgAs/kg. Vuoden 2016 sammaleen arseenipitoisuus oli keskimäärin 0,14 mgAs/kg.

Vuonna 2021 sammalnäytteiden sinkkipitoisuuksien vaihteluväli oli 18,6-30,4 mgZn/kg ja keskipitoisuus oli 23,9 mgZn/kg. Sammaleen sinkkipitoisuudet ovat tulosten perusteella keskimäärin laskeneet. Vuosina 1995-1996 sinkkipitoisuuden keskiarvo kymmenellä näytealalla oli 29,7 mgZn/kg, vuonna 2006 30,7 mgZn/kg, vuonna 2011 28,6 mgZn/kg, vuonna 2016 27,1 mgZn/kg ja vuonna 2021 se oli 23,9 mgZn/kg.

Nyt tehdyn bioindikaattoriseurannan perusteella keskimääräiset

pitkääaikaistrendit (1995-2021) ovat edelleen laskevia Haapavedellä sekä neulasten rikkipitoisuuden että sammaleen sinkki- ja arseenipitoisuuden osalta. Havupuiden vointi oli mäntyjen vointiluokituksen ja harsuuntumistutkimuksen mukaan Haapavedellä yleisesti hieman parempi verrattuna tilanteeseen vuonna 2016.

Raportti oheismateriaalina: Enwin Oy, Haapaveden kaupungin ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 2021, 13.9.2021

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Ympäristöterveyslautakunta 04.11.2021 § 47

Valmistelu, ympäristötarkastaja; puh. 044 7591 154 ja ympäristöpalvelupäällikkö; puh. 044 7591 471

Lausunnot ja selvitykset

Ympäristönsuojelu:

-81-2021, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, Neova Oy, Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Haapavesi ja Oulainen, 29.9.2021

Ympäristöterveysvalvonta:

-14/2021, Oulaisten kaupungin ympäristösihteerille, Pyhäsalmen autohajottamo V.Kähärä Ky ympäristölupahakemus, Oulainen, 20.9.2021

-15/2021, ympäristösihteerille, biokaasulaitoksen olennaista muuttamista koskeva ympäristölupahakemus, Vuorenmaan Maatila Oy, Haapavesi. 4.10.2021

-16/2021, Siikalatvan kunnalle, Paavo ja Tarja Nissisen eläinsuojatoiminnan ilmoitus, Siikalatva, 6.10.2021

-17/2021, Oulaisten kaupungin rakennusvalvonnalle, rakennuslupahakemukset kiinteistöille Pyykölä ja Metsälö, Oulainen, 20.10.2021

-18/2021, Oulaisten kaupungin rakennusvalvonnalle, Karahkan tuulipuiston rakennuslupahakemukset, Oulainen, 20.10.2021

-19/2021, Siikalatvan kunnalle, Pentti Kyllösen maa-aineslupahakemus, Siikalatva, 21.10.2021

Viranhaltijapäätökset

Ympäristönsuojelu:

-

Ympäristöterveysvalvonta:

-Päätös elintarvikelain mukaisten pakkokeinojen käytöstä, 21.9.2021 nro 8/2021

Ilmoitusten käsittelyt, rekisteröinnit, todistukset

Ympäristönsuojelu:

-87-2021 Paldanius, aumausilmoituksen käsittely, 7.10.2021, Haapavesi

-88-2021 PHM-Urakointi Ky, asfalttijätteen väliaikainen varastointi, ilmoituksen käsittely, 8.10.2021, Haapavesi

-89-2021 Haapaveden Ha-Sa Oy, betonijätteen pienimuotoinen hyödyntäminen maarakentamisessa, 8.10.2021, Haapavesi

Ympäristöterveysvalvonta:

-

Tarkastuskertomukset, pöytäkirjat, ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman määräaikaistarkastukset ja maa-aineslain mukaiset vuositarkastukset

-78-2021, Kiuruveden MH-Urakointi Ay, maa-aineslupa tilalla Kiviharju, tarkastuskertomus 20.9.2021, Pyhäntä

-79-2021, Kiuruveden MH-Urakointi Ay, maa-aineslupa (5.5.2021) tilalla Kiviharju, uuden luvan mukaisen toiminnan tarkastuskertomus 20.9.2021, Pyhäntä

-80-2021, Ilmatar Energy Oy, maa-aineslupa ja ympäristölupa tilalla Pyhännän valtioneen (Piiparintie), vuositarkastuksen ja maisemoinnin aloitustarkastuksen tarkastuskertomus 20.9.2021, Pyhäntä

-92-2021, Pesonen Ari ja Susanna, ympäristölupa tiloilla Erkinpuro ja Viipale, määräaikaistarkastuksen tarkastuskertomus 25.10.2021, Haapavesi

-93-2021, Huitula Hannu, ympäristölupa tilalla Teerimäki, määräaikaistarkastuksen tarkastuskertomus 25.10.2021, Haapavesi

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Kirjelmät

Ympäristötk 04.11.2021 § 48

Valmistelu: ympäristötarkastaja, puh. 044 7591 154 ja
ympäristöpalvelupäällikkö, puh. 044 7591 471

Ympäristöterveyslautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavat
saapuneet asiakirjat ja kirjeet.

Vaasan hallinto-oikeus

-Päätös valituksesta ympäristölupa-asiassa / turvetuotanto,
18.10.2021 Dnro 970/03.04.04.19/2020, koskien
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 9.7.2020, 105/2020
Turveruukki Oy:lle antamaa päätöstä ympäristölupahakemuksesta,
Oulainen ja Haapavesi, saapunut 21.10.2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

-Lupapäätös, nro 163/2021 diaarinumero PSAVI/5201/2020,
antopäivä 15.10.2021, Turveruukki Oy, Lahnasnevan
turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 42/08/2 muuttaminen ja
jälkihoitotoimien vahvistaminen, Siikalatva, saapunut 15.10.2021
-Lupapäätös, nro 166/2021 diaarinumero PSAVI/5788/2019,
antopäivä 20.10.2021, Pyhännän Vesi Oy, Pohjaveden ottaminen
Pitkäkankaan pohjavedenottamosta Pitkäkankaan pohjavesialueella,
Pyhäntä, saapunut 20.10.2021

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-Tarkastuskertomus, Kanteleen Voima Oy Haapaveden
voimalaitoksen ympäristölupa, saapunut 20.9.2021, Haapavesi
-Tarkastuskertomus, Vapo Oy Piipsannevan ympäristölupa,
saapunut 23.9.2021, Haapavesi
-Tarkastuskertomus, Vapo Oy Haaponevan ympäristölupa,
saapunut 23.9.2021, Haapavesi
-Yhteysviranomaisen lausunto, OX2 Finland oy/VSB Uusiutuva
Energia Suomi Oy, Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas
400 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelma,
saapunut 4.10.2021, Haapavesi, Ylivieska, Nivala ja Oulainen
-Yhteenveto kesän 2021 leväseurannasta, Sinileväseuranta
Pohjois-Pohjanmaalla kesällä 2021, saapunut 14.10.2021
-Melupäätös, Keskipiste Racing Oy, Päätös ympäristönsuojelulain
118 §:n mukaisen melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan
ilmoituksen johdosta, saapunut 19.10.2021, Siikalatva ja Pyhäntä

Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen jätelautakunta

-Päätös järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneen kiinteistön
jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä, 15.10.2021 § 140,
saapunut 15.10.2021, Pyhäntä

Envineer Oy

-Tutkimusraportti, Pyhännän kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus,
Pyhännän vanha kaatopaikka, Ympäristötekniset tutkimukset ja
kunnostustarpeen arviointi, proj.nro 11079-001, saapunut 7.10.2021

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:

Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muut asiat

Ympäristötk 04.11.2021 § 49

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

**Kieltojen
perusteet**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 41, 42

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

**Oikaisu-
vaatimus
viranomainen ja
-aika**

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi

**Haapaveden kaupunki/Ympäristöterveyslautakunta, Rynnäkkötie 1, 3 krs. 86600 HAAPAVESI
sähköposti: ymparistoterveyslautakunta@haapavesi.fi, faksi 08-4591 474**

Pykälät 41, 42

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

**Oikaisu-
vaatimus-kirjel-
män sisältö ja
toimittaminen**

Ks.jäljempänä

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi ja sähköinen palvelu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2841

Sähköinen palvelu <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi,
 Pykälät 45

Valitusaika
30 päivää

Vaasan hallinto-oikeus (Korsholmanpuistikko 43)
PL 204, 65101 VAASA

e-mail: vaasa.hao@oikeus.fi, puh. 0103642611, faksi 0103642760

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

**Oikaisu-
vaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen**

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tiedoksisaanti

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: