

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

PHM-URAKOINTI KY, JÄTTEEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA TOIMINNAN ALOITTAMISLUPA, HAAPAVESI

Luvan hakija
PHM-Urakointi Ky
Nivalantie 364
86600 HAAPAVESI

Laitos
PHM-Urakointi Ky
Jätteen vastaanotto- ja käsittelykeskus
Rokulinmäentie 17
86600 HAAPAVESI

Y-tunnus: 1757702-5 ja Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): 7115470 (N) ja 420630 (E)

HAKEMUS, LUVANHAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

PHM-Urakointi Ky hakee ympäristölupaa jätteiden vastaanotolle ja niiden laitospoliselle ja ammattimaiselle käsittelylle Haapavedellä osoitteessa Rokulinmäentie 17 tilalle Rokulintie 1 (71-402-1-213) Pulkkilantien teollisuusalueella ja sen viereiselle, kaavoittamattomalla alueella sijaitsevalle Joutsenkaula-tilalle (71-401-16-6). Luvan hakija on Joutsenkaula-tilan omistaja ja luvan hakija toimii vuokrasopimuksella PHM-Rent Oy:n omistamalla tilalla Rokulintie 1. Kysymyksessä on rakennusalueilta poistettavien likaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoa ja läjittämistä sekä ruokamullan valmistusta. Lisäksi hakemus koskee rakennuspurkujätteiden, kantojen ja hakkuujätteen vastaanottoa ja niiden käsittelyä kaivinkonepulveroinnilla, murskaamalla ja hakettamalla sekä niiden välivarastointia ja kierrätystä. Hakemus koskee myös betoni-, tiili- ja asfalttijätteen vastaanottoa, murskausta ja käyttöä käsittelyalueen pintaosan maarakentamisessa. Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen vakuutta vastaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminta on uutta.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja saman lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella, jolloin kysymyksessä on jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely.

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 2 momentin kohdan 12 perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kun -kohdan 12b) mukaista pilaantumaton maa-ainesjätettä, betoni-, tiili- tai asfalttijätettä tai pysyvää jätettä käsitellään laitos- tai ammattimaisesti ja käsiteltävän jätteen määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa; -kohdan 12 f) mukaista muuta kuin a)-e) alakohtien mukaista jätettä käsitellään laitos- tai ammattimaisesti ja käsiteltävän jätteen määrä on alle 20 000 tonnia vuodessa.

Haapaveden kaupungin toimivaltainen ympäristönsuojelun lupaviranomainen on Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta.

SIJAINTI, KAAVOITUSTILANNE, YMPÄRISTÖOLOSUHTEET JA LUVAT

Jätteen vastaanotto- ja käsittelykeskuksen käyntiosoite on Rokulinmäentie 17 ja toiminta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

sijoittuu luvanhakijan omistamalle tilalle Joutsenkoula (71-401-16-6) ja luvan hakijan vuokraamalle tilalle Rokulintie 1 (71-402-1-213). Alue sijaitsee Haapaveden kaupungin keskustaaajamasta noin 2,4 km pohjoiseen asemakaavoitetulla Pulkkilantien teollisuusalueella (Haapaveden kaupunginvaltuusto 2.4.2012 § 15) osittain ja pääosin sen viereisellä kaavoittamattomalla alueella. Toiminnan asemakaavoitetulla osa-alueella on merkintä T, ”*Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue*”. Hakemuksen mukaisen alueen länsi- ja lounaispuolisilla tiloilla on varastoalueita ja halleja ja eteläpuolella on teollisuutta. Muu lähialue on maa- ja metsätalouskäytössä. Lähin pohjavesialue, 1-luokan pohjavesialue Apaja (11071002), sijaitsee kohteesta noin 2,5 km pohjoiseen. Lähin vesistö on noin 1,8 km päässä alueen pohjoispuolella oleva Haapolampi. Lähin suojelualue, Haapaveden lintuvedet ja suot, SPAFI/SACFI1100001, sijaitsee noin 1,4 km alueen pohjois-/luoteispuolella. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella, Natura-alueella eikä muulla luonnonsuojelualueella. Etäisyys lähimpään naapurin asuinrakennukseen on noin 125 metriä jätteenkäsittelyalueen reunasta ja noin 300 metriä ohjeellisesta siirrettävän murskauslaitoksen paikasta.

Toiminta on uutta hakemuksen mukaisella alueella eikä aiempaa ympäristölupaa ole.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Lupaa haetaan rakennusalueilta poistettavien likaantumattomien pintamaiden, ns. ylijäämämaiden, läjittämiseksi, rakennuspurkujätteen, kantojen ja hakkuujätteen vastaanotolle ja murskaamiselle, hakettamiselle ja välivarastoinnille, ruokamullan valmistamiselle sekä maarakentamiselle betoni-, tiili- ja asfalttimurskalla. Jätelajitteita tuodaan alueelle sekä luvanhakijan omista että muiden toimijoiden kohteista.

Toiminta-aika

Alueen suunniteltu toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 6-19 arkipäivisin. Viikonloppuisin ja arkipäivinä toimintaa ei ole. Lupaa haetaan toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan.

Vastaanotettavat jättejakeet

Puuaineksena alueelle otetaan vastaan mm. vaihtolavoja, puhtaita purkupuita, hirsitalotehtaan ylijäämäpuuta, kantoja ja hakkuujätettä. Maalatut tai kyllästetyt purkupuut, liimapuut ja filmivanerit sekä kipsilevyt erotellaan puujätteestä ja osa niistä toimitetaan kaatopaikalle ja polttokelpoiset jakeet luvanvaraiselle polttolaitokselle, joka määrittää polttokelpoisuuden. Kaatopaikalle tai polttoon menevien maalattujen tai kyllästettyjen purkupuiden, liimapuiden, filmivanerien ja kipsilevyjen määrä on enintään yksi tonni vuodessa.

Rakennuspurkubetonia otetaan vastaan vuosittain 5 000–15 000 tonnia ja siitä eroteltavan raudan määrä on 5-10 tonnia. Purkutiiltä vastaanotetaan noin 1 000 tonnia vuodessa ja purkuasfalttia satunnaisesti noin 1 tonni vuodessa. Rakennuspurkujätteen mukana tuleva lasijäte kerätään vaihtolavalle ja toimitetaan lasijättekäsittelyyn. Muu hyödyntämiskelvoton purkujäte, kuten muovit ja eristeet ja muut vastaavat, erotellaan esimerkiksi vaihtolavoille ja toimitetaan kaatopaikalle. Tämän hyödyntämiskelvottoman jätteen arvioitu määrä on alle yksi tonni vuodessa. Jätteet lajitellaan ja erotellaan omiksi jakeikseen jo rakennuspurkupaikalla.

Taulukossa 1. on esitetty jätteenkäsittelyalueella vastaanotettavien ja kerrallaan varastoitavien jättejakeiden määrät.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

Taulukko 1. Vastaanotettava jätelajit, vuotuiset vastaanottomäärät sekä kertavarastointimäärät

Jäte	EWC-koodi	Vastaanotto- määrä, t/a enintään	Kertavarastoin- timäärä, t enintään
Pintamaa, maa-ainesjäte	170504	15 000	500
Purkubetoni	170101	15 000	2 000
Purkutiili	170102	1 000	500
Asfalttijäte	170302	1	1
Rakennuspurkujäte, puujäte, kannot	170201, 170202, 170203, 170407, 170604, 170802, 170904	15 001	1 000
--Purkubetonista erotettu rauta	170405		5
--Rakennusjätteestä erotetut maalatut tai kyllästetyt purkupuut, liimapuut, filmivanerit ja kipsilevyt	170204, 170801		1
--Maa-ainesjätteestä tehty multa			2 000

Maarakentaminen

Hakemusalueen maanpinnan taso laskee koilliseen / pohjoiseen päin ja korkeuseroa tasataan ylijäämämaita ja kiviaineksia läjittämällä niin, että matalimmalle osalle tulee paksuin kerros. Ylijäämämailla korotettavan alueen kerrospaksuus on 0-2 metriä. Lajittelu- ja käsittelykentän maarakentamiseen käytetään laskennallisesti noin 25 000 tonnia puhtaita ylijäämämaita ja kiviainesta. Humusmaisista ylijäämämaista seulotaan ruokamultaa, johon ei kuitenkaan käytetä hevosenlantaa. Multaa seulotaan 500-2 000 tonnia vuodessa ja multaa voidaan kalkkita tarvittaessa.

Jätteenkäsittelyalueen kantavan kerroksen rakentamiseen käytetään rakennuspurkukohteista vastaanotettua kivi-, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä, joka otetaan vastaan joko murskattuna tai se murskataan jätteenkäsittelyalueella. Kantavan kerroksen paksuus on 50-100 cm riippuen maanpinnan korkeuseroista. Kivi-, betoni-, tiili- ja asfalttimurskeen laskennallinen maarakentamiskäytön kokonaismäärä on noin 15 000 tonnia. Kantavan kerroksen päälle tulee lopuksi sorakerros. Koko käsittelyalueen pohjan rakentaminen kestää 3-5 vuotta. Länsiosa alueesta on nykyistä varastoaluetta, jolla toiminta voidaan aloittaa välittömästi.

Jätejakeiden murskaus, haketus ja käsittely

Betonia, tiiltä ja purkuasfalttia murskataan ja kantoja ja hakkuutähteitä ja muuta puuainesta haketetaan siirrettävillä murskauskalusteilla, kun lajitteita on kertynyt riittävästi taloudelliseen toteuttamiseen. Murskausta tehdään arviolta 1-3 kertaa vuodessa. Pienemmät erät betoni-, tiili- ja asfalttijätettä pulveroidaan kaivinkoneeseen kytketyllä kauhalla ja suuremmat erät pulveroinnin lisäksi murskataan erillisellä murskauskalusteella. Betoni-, tiili- ja asfalttijäte murskataan noin 120 mm:n raekokoon jätteenkäsittelyalueen maarakentamisen kantavaa kerrosta varten. Osa murskeista viedään kysynnän mukaan myös muualle maanrakennuskohteisiin. Haketettu puuainesta toimitetaan energiantuotantoon polttolaitoksille.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTI

Jätteenkäsittelyalueella ei säilytetä polttoaineita. Luvanhaltijalla on jätteenkäsittelyalueen viereisellä asfaltoidulla halli- ja varastoalueella kaksoisvaipallisia polttoainesäiliöitä ja myös polttoaineen tankkauspaikka, jossa jätteenkäsittelyalueella käytettävät työkoneet tankataan. Siirrettävillä murskaus- ja haketuslaitoksilla on omat polttoainesäiliöt murskausjaksoilla. Siirrettävien murskaus- ja haketuslaitosten alle rakennetaan matalaksi altaaksi muovikalvolla varustettu ja murskeella peitetty alue, joka estää mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään ja pohjaveteen.

JÄTEJAKEIDEN VARASTOINTI

Vastaanotettavat ja lajitellut jättejakeet varastoidaan omissa, erillisissä paikoissaan ja alueillaan murskepinnoitteisella jätteen käsittelyalueella. Ylijäämämaiden varastointiaika on jätteenkäsittelyalueen rakentamisvaiheessa alle yhden vuoden. Osa pulveroidusta ja/tai murskatusta betoni- ja tiilimurskeesta viedään kysynnän mukaan muualle maanrakennuskohteisiin ja osa käytetään jätteenkäsittelyalueen pohjarakenteen pintarakentamiseen. Varastointiaika kaikille jätelajitteille on enintään kolme vuotta ja pääsääntöisesti alle yksi vuosi.

ENERGIAN KÄYTTÖ, VEDEN KÄYTTÖ JA VIEMÄRÖINTI

Työkoneissa ja murskauslaitosten aggregaateissa käytetään kevyttä polttoöljyä. Toiminnassa pyritään mahdollisimman pieneen polttoaineen kulutukseen. Vettä käytetään tarvittaessa pölyämisen estoon. Alueella on jätevesiviemärointi, mutta ei hulevesiverkostoa. Alueen pohjoispuolisen suoalueen ojat keräävät alueen hulevesiä nykyiseen tapaan. Tulipaloriskiä varten haketuksen yhteydessä on käytettävissä vettä sisältävä palokärry.

ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Hakemuksen mukaan riskeinä ovat polttoainevuodot, joihin varaudutaan öljynimeytyskalustolla. Siirrettävän murskausaseman alle rakennetaan matalaksi altaaksi muovikalvolla varustettu ja murskeella peitetty alue, joka estää mahdollisten vuotojen pääsemisen maaperään ja pohjaveteen. Häiriötilanteissa ryhdytään välittömästi puhdistustoimenpiteisiin ja otetaan yhteyttä pelastus- ja lupaviranomaisiin sekä otetaan tarvittaessa vesi- ja/tai maaperänäytteitä, jotka analysoidaan akkreditoidussa laboratorioissa. Jätteenkäsittelyalueella mahdollisesti olevaan tulipalorisktiin on varauduttu alueella olemassa olevalla palokärryllä.

LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

Liikenne alueelle kulkee Ollatien ja Rokulinmäentien kautta. Alueella käy enimmäkseen raskasta liikennettä, jonka käyntimäärät vaihtelevat suuresti, 0-15 käyntiä vuorokaudessa.

PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ

Päästöt vesistöön ja viemäriin

Toiminnasta aiheutuu normaaleja päästöjä työkoneista ja ajoneuvoista. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä vesistöön tai viemäriin.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

Päästöt ilmaan

Toiminnasta aiheutuu normaaleja päästöjä työkoneista ja ajoneuvoista sekä ajoittain myös siirrettävästä murskauslaitoksesta. Vastaavissa kohteissa arvioidut päästöt ovat: hiilimonoksidi (CO) 0,075 t/vuosi; hiilivedyt 0,030 t/vuosi; typpiyhdisteet (NOx) 0,50 t/vuosi; rikkiyhdisteet (SO₂) 0,025 t/vuosi ja hiukkaset 0,040 t/vuosi. Hakemuksen mukaan muita päästöjä ilmaan ei tule. Pölyämistä voidaan vähentää vesikastelulla.

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Alue ei ole pohjavesialuetta eikä maaperään johdeta haitallisia päästöjä. Käsittelyalueen pintaosan tiivistäminen murskeella vähentää mahdollisia päästöjä maaperään ja pohjaveteen häiriötilanteissa. Siirrettävä murskauslaitos on paikalla vain murskausjaksoilla. Riskeinä ovat polttoainevuodot, joihin varaudutaan öljynimeytyskalustolla. Siirrettävien murskausasemien alle rakennetaan matalaksi altaaksi muovikalvolla varustettu ja murskeella peitetty alue, joka estää mahdollisten vuotojen pääsemisen maaperään tai pohjaveteen. Kaksoisvaipalliset, laponestolla varustetut polttoainesäiliöt ovat alueella vain murskausten aikana ja ne on yleensä lisäksi sijoitettu kärryyn tai auton lavalle, mikä vähentää vuotoriskiä maaperään tai pohjaveteen. Työkoneet tankataan jätteenkäsittelyalueen viereisellä asfaltoidulla halli- ja varastoalueella, jossa on kaksoisvaipalliset polttoainesäiliöt. Työkoneet huolletaan em. huoltohallissa, jossa on öljynerotuskaivo. Öljynerotuskaivo tyhjenetään ja huolletaan säännöllisesti vuosittain.

Melupäästöt ja tärinä

Hakemuksen mukaan suurin melulähde on murskaus, mutta siitä syntyvä melu on satunnaista eikä ennalta arvioiden ylitä asutusalueella melunormeja. Alueelle ei synny haitallista tärinää. Murskausmelua vähennetään sijoittamalla murskauslaitos mahdollisimman kauas asutuksesta, murskauslaitoksen koteloinneilla ja sijoittamalla varastokasoja murskauslaitoksen ja asutuksen väliin. Tarvittaessa voidaan rakentaa meluvalleja ylijäämämaista.

SYNTYVÄT JÄTTEET

Jätteenkäsittelyalueen omasta toiminnasta ei synny juurikaan jätteitä. Talousjätteet, jäteöljyt tai muut mahdolliset jätteet toimitetaan asianmukaisesti vastaanottoaikoihin. Purkujätteestä eroteltava rauta toimitetaan metallinkeräykseen ja purkujätteestä erotellut kierrätykseen kelpaamattomat materiaalit, kuten muovit, styroksit, eristeet ja muut vastaavat, erotellaan ja toimitetaan kaatopaikalle.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta

Hakemuksessa todetaan, että rakennusalueilta poistettavat humuspitoiset pintamaat ja purkujätteet saadaan hyötykäyttöön.

Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksista

Hakemuksen mukaan toimintaan ei liity oletettavia ristikkäisvaikutuksia.

Arvio ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamisesta

Hakemuksessa todetaan, että rakennusalueilta poistettavien pintamaiden hyötykäyttö kierrätysalueen rakentamiseen, purkubetonin ja -asfaltin kierrätys sekä purkujätteiden lajittelu ja toimitus kierrätykseen tai kaatopaikalle ovat ympäristön kannalta parasta käytäntöä.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Hakemuksessa todetaan, että lähialueella on muutakin teollisuutta eikä hakemuksen mukainen toiminta näin ollen vähennä viihtyvyyttä. Toiminta ei ole terveydelle haitallista ja toiminta-alueen itäpuolisen ulkoilureitin ja toiminta-alueen väliin jää / jätetään suojapuustoa. Alue ei näy asutukselle eikä yleisille teille lukuun ottamatta teollisuusalueella kulkevaa Rokulinmäentietä, joten toiminnalla ei hakemuksen mukaan ole haitallista maisemallista vaikutusta. Hakemuksen mukaan tarvittaessa voidaan rakentaa näkösuojavalleja / meluvalleja ylijäämämaista.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia luontoon tai rakennettuun ympäristöön. Lähin luonnonsuojelualue sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä eikä toiminnalla ole siihen vaikutusta.

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöön. Valumavedet johtuvat pohjoispuoliselle suoalueelle ja sen ojitukseen ja veden laatua tarkkaillaan häiriötilanteessa ojituksesta vesinäyttein.

Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

Hakemuksen mukaan toiminnan pakokaasuista tai pölystä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia.

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen ja häiriötilanteissa haitat estetään välittömällä puhdistustoimilla.

Melun ja värinän vaikutukset

Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole haitallisia melu- ja värinävaikutuksia. Puusto ja varastokasat vähentävät melun leviämistä. Murskaus on satunnaista ja lyhytaikaista ja muita merkittäviä melulähteitä ei ole. Kuljetuskaluston ja työkoneiden aiheuttama värinä on vähäistä.

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttötarkkailua toteutetaan pitämällä kirjanpitoa alueelle tuotavista ja sieltä vietävistä jätteistä. Päästö- ja vaikutustarkkailua tehdään häiriötilanteessa ja muutoin tarvittaessa otettavien vesinäyttein ja muuta päästötarkkailua ei ole. Hakemuksen mukaan muille mittauksille ei ole tarvetta. Alueelle tuotavista ja sieltä lähtevistä jätteistä pidetään käyttöpäiväkirjaa ja jätemäärät ilmoitetaan lupaviranomaiselle vuosittain.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Vireilletulo ja tiedottaminen

Hakemus on saapunut Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle 21.9.2021 ja sitä on täydennetty 22.9, 23.9. ja 8.10.2021. Hakemuksen vireillä- ja nähtävillä olosta on kuulutettu ja kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty yleisesti nähtävänä Haapaveden kaupungin verkkosivuilla 11.10.-17.11.2021. Naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille on lähetetty 11.10.2021 kirjallisesti tieto hakemuksen nähtävillä olosta.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

Lausunnot

Haapaveden kaupungin terveydensuojeluviranomainen, 11.11.2021 saapunut lausunto:

”Lausuntomateriaalien mukaan hakija on huomionnut mahdollisia terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Hakemuksen mukaista toimintaa mm. ylijäämämaiden ja purkujätteiden varastointia, haketusta, murskausta sekä kuormitusta ja kuljetusta on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estetään. Toiminnassa tulee ottaa huomioon Terveydensuojelulain (763/1994) 2 §:n vaatimukset: Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Toiminnanharjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Lausuntomateriaaleista ei ilmene toiminnan päivittäinen työaika. Sisätilojen osalta melun toimenpiderajat määritetään STM:n asetuksen mukaisesti (545/2015, 12§). Asuinhuoneistossa päiväajan keskiäänitason LAeq (klo 7–22) toimenpideraja on 35 dB ja yöajan keskiäänitaso on LAeq (klo 22–7) toimenpideraja on 30 dB. Yöaikainen (klo 22–7) unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB yhden tunnin keskiäänitasona LAeq, 1 h (klo 22–7) mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen.

Ottaen huomioon, että lähimpään asuinkiinteistöön on 125 metriä, toiminnasta ei saa aiheutua asuinhuoneistoissa oleskeleville asetuksen toimenpiderajoja ylittävää meluhaittaa. Melua ja tärinää aiheuttavia toimintoja suositellaan harjoittamaan päiväsaikaan klo 7.00–22.00. Hakemuksen mukaan ylijäämämaista voidaan tarvittaessa rakentaa meluvalleja.

Hakemuksen mukaan pölyäminen estetään tarvittaessa kastelulla. Toiminnasta aiheutuvat pölyävät toiminnot on suunniteltava ja ajoitettava siten, ettei pölyä leviä tarpeettomasti ympäristöön ja pölypäästöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tuulisissa sääolosuhteissa pölyäviä toimintoja tulisi rajoittaa.

Hakemuksessa esitettyä toimintaa on harjoitettava siten, että asuinrakennuksiin ei aiheudu Terveydensuojelulain (763/1994) 27 §:n mukaisia terveyshaittoja: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka menettely tai toimenpide on syynä tällaiseen epäkohtaan, ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi ja käsittely sekä jätevesien johtaminen ja käsittely tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Jätehuollon järjestämisessä tulee noudattaa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella, eikä sen lähiympäristössä tai vaikutusalueella ole tärkeitä pohjavesialueita tai terveysvalvonnan tiedossa olevia yksityisiä talousvesikaivoja.”

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

Haapaveden kaupunginhallitus, 4.11.2021 saapunut lausunto:

”Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa lausuntopyyntöön.”

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei tullut muistutuksia eikä mielipiteitä määräaikaan mennessä.

Hakijan kuuleminen

Hakijalle varattiin mahdollisuus vastineen antamiseen lausuntojen johdosta. Luvan hakija totesi 27.11.2021 antamassaan vastineessa, että sillä ei ole kommentoitavaa lausuntojen johdosta.

TOIMINNAN ALOITTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ JA ESITYS VAKUUDEKSI

PHM-Urakointi Ky hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta. Luvanhakija esittää toiminnan aloittamista koskevan vakuuden suuruudeksi 2 000 euroa. Perusteluinaan luvanhakija esittää, että muutoksenhaun aikana alueelle tuotavat purkujätteet ja mahdolliset pintamaat sijoitetaan alueelle, josta puusto ja humuspitoiset pintamaat on poistettu jo aiemmin. Näin ollen alueen palauttaminen nykyiseen tilaan vaatii vain alueelle tuotujen materiaalien kuljetuksen pois alueelta, eikä luonnonympäristölle aiheudu haittoja. Vakuudeksi luvan hakija esittää 2 000 €, mikä kattaisi kustannukset lähinnä pelkästä betonista koostuvien purkujätteiden kuljettamiseen alueelta hakijan tai jonkun muun toimesta. Todennäköisin sijoituskohde olisi Oulaisissa.

ASIAN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Valmistelija esittää, että PHM-Urakointi Ky:lle myönnetään ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen toimintaan koskien likaantumattomien pintamaiden läjittämistä, rakennuspurkujätteiden, kantojen ja hakkuujätteen vastaanottoa ja murskaamista, hakettamista, välivarastointia ja kierrätystä, ruokamullan valmistamista sekä maarakentamista betoni-, tiili- ja asfalttimurskeella hallinnassaan olevilla tiloilla Joutsenkaula (71-401-16-6) ja Rokulintie 1 (71-402-1-213) Haapavedellä. Tämän päätöksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu toimenpitein estettävää tai ympäristönsuojelulain mukaisesti korvattavaa vahinkoa. Lupa esitetään myönnettäväksi seuraavin lupamääräyksin.

1. Jätteenkäsittelytoiminnot tulee sijoittaa Haapaveden kaupungissa Pulkkilantien teollisuusalueella sijaitsevalle kiinteistölle Rokulintie 1 (kiinteistötunnus 71-402-1-213) ja sen viereisellä kaavoittamattomalla alueella sijaitsevalle Joutsenkaula-kiinteistölle (kiinteistötunnus 71-401-16-6) ympäristölupahakemuksen liitteenä olevan asemapiirroksen 1:1000, Piirros 9063.2, 22.9.2021 mukaisesti. Mikäli toimintojen sijoittelu poikkeaa asemapiirustuksesta, tulee muutettu asemakuva toimittaa lupaviranomaiselle. Kierrätysalueen maarakentaminen tulee toteuttaa ympäristölupahakemuksen liitteenä olevan poikkileikkauspiirroksen 1:200 / 1: 1000, Piirros 9064.3, 22.9.2021 mukaisesti.

2. Jätteen vastaanotto- ja käsittelytoimintaa saa harjoittaa alueella maanantaista perjantaihin klo 6:00-19:00 arkipyhät pois lukien. Toiminta on ympärivuotista. Poikkeavista toiminta-ajoista tulee sopia etukäteen valvontaviranomaisen kanssa.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

3. Pääsy asiattomilta jätteen käsittelyalueelle on estettävä lukittavilla puomeilla. Puomien tulee olla lukittuna, kun alueella ei ole toimintaa. Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu tässä luvassa, tulee jäte viipymättä palauttaa sen haltijalle tai toimittaa laitokselle, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu tai jolla on jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jos on havaittavissa, että jätekuormista aiheutuu ympäristön roskaantumista, tulee kuljetukset suorittaa peitetyinä.

4. Jätteenkäsittelyalueella saa vastaanottaa, esikäsitellä, käsitellä ja välivarastoida kierrätystä varten pilaantumattomia pintamaita ja maa-aineksia, purku- ja rakennusjätteitä, kantoja, hakkuujätettä, jätepuuta sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätettä.

Pilaantumattomia maa-ainesjätettä ja betoni-, tiili- tai asfalttijätettä saa vastaanottaa vuosittain yhteensä enintään 31 001 tonnia. Rakennus- ja purkujätettä sekä puujätettä saa vastaanottaa vuosittain yhteensä enintään 15 001 tonnia. Jätejakeiden vuotuiset vastaanottomäärät ja kertavarastointimäärät saavat olla enintään seuraavat ja muita jätteitä alueella ei saa varastoida eikä käsitellä:

Jätenimike	Vastaanottomäärä, tn/vuosi	Suurin varastomäärä, tn
Pintamaa, maa-ainesjäte	15 000	500
Purkubetoni	15 000	2 000
Purkutiili	1 000	500
Asfalttijäte	1	1
Rakennuspurkujäte ja puujäte	15 000	1 000
Kannot	1	1
--Purkubetonista erotettu rauta		5
--Rakennuspurkujätteestä erotetut maalatut tai kyllästetyt purkupuut, liimapuut, filmivanerit ja kipsilevyt		1
--Valmistettu multa		2 000

Jätejakeita voidaan varastoida ja lajitella sorapinnoitetulla jätteenkäsittelyalueella. Varastoinnin on tapahduttava toisistaan erillään esimerkiksi looseissa, karsinoissa, silloissa tai kasoissa. Välivarastoitavat materiaalit eivät saa olla alueella kolmea (3) vuotta kauempaa aikaa ennen niiden esikäsitelyä tai hyödyntämistä tai yhtä (1) vuotta kauempaa ennen niiden toimittamista loppukäsittelyyn.

Kyllästetty puu ja muu vaarallisia aineita sisältävä puujäte tulee lajitella erikseen tiiville alustalle ja toimittaa laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä. Vaarallisia aineita tai materiaaleja sisältävää puuta tai muuta jätettä ei saa hakettaa eikä murskata alueella. Vastaanotettavan betoni- ja tiilijätteen joukossa ei saa olla vaarallisia jätteitä, kuten asbestia tai vaarallisiksi luokiteltavia saumausmassoja tai eristeitä.

5. Jätteenkäsittelyalueella saa valmistaa ruokamultaa, murskata betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä hakettaa puujätettä. Murskauksen ja haketuksen tulee tapahtua jätteiden välivarastoinnin

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

välittömässä läheisyydessä. Siirrettävät murskaus- ja haketuslaitokset tulee sijoittaa vahvalla muovikalvolla pinnoitetulle ja murskeella peitetylle alueelle estämään mahdollisten vuotojen pääsyä maaperään ja pohjaveteen.

Jätepuusta valmistettu energiantuotantoon tarkoitettu hake tulee toimittaa poltettavaksi laitokseen, jolla on lupa kyseisen jätteen polttamiseen. Luvan haltijan tulee olla selvillä valmiin polttohakkeen laadusta ja määrästä ja annettava siitä pyydettyä laatuserivytystä hakkeen vastaanottajalle.

Jätteenkäsittelyalueen maarakentamisessa saa käyttää pilaantumattomia pintamaita, kiviaineksia ja murskattua betoni-, tiili- ja asfalttijätettä ja maarakentaminen tulee toteuttaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Betoni-, tiili- tai asfalttimursketta saa käyttää vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyuden kannalta tarpeellinen määrä kuitenkin niin, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm. Betoni-, tiili- tai asfalttimurskan palakoko saa olla enintään 120 mm.

Jätteiden hyötykäytössä maarakentamisessa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017 määräyksiä. Maahan sijoitettava jätemateriaali tulee olla asetuksen 843/2017 mukaisesti puhtaudeltaan ja koostumukseltaan maarakennukseen soveltuvaa.

6. Luvanhaltijan on oltava selvillä jätteenkäsittelyalueelle vastaanotettavan jätteen lajista, laadusta ja määrästä. Jätteet on tarkastettava kuormaa vastaanotettaessa.

7. Toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja varastoida jätteenkäsittelyalueella siten, että niistä ei aiheudu roskaantumis- tai muuta haittaa ympäristölle. Erilaiset jätejakeet pitää varastoida erillään ja ne on toimitettava edelleen hyödynnettäväksi. Varastointi tulee järjestää niin, etteivät jätejakeet leviä ympäristöön.

8. Jätteenkäsittelyalueen toiminta kokonaisuudessaan mukaan lukien jätejakeiden kuljetukset tulee järjestää sellaiseksi, että siitä ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän ja pinta- ja pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai ihmisille. Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Haittaeläinten esiintyminen laitosalueella tulee ennaltaehkäistä ja tarvittaessa suoritettava haittaeläinten torjunta tulee tehdä niin, ettei se aiheuta haittaa ympäristölle.

9. Jätekuljetusten suorittajien tulee olla rekisteröity ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin. Edelleen hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi toimitettavan jätemateriaalin saa luovuttaa vain toimijoille, joilla on ympäristönsuojelulain tai jätelain mukainen oikeus vastaanottaa ja hyödyntää kyseistä jätettä.

10. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) tulee toimittaa toimijoille, joilla on lupa tällaisten jätteiden vastaanottoon. Ne on varastoitava tiiviissä, katetussa, lukitussa ja suoja-altaalla varustetussa tilassa ja toimitettava asianmukaisen käsittelyluvan omaavaan paikkaan vähintään kerran vuodessa.

11. Rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisen jätteen siirrosta ja luovutuksesta on laadittava

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

siirtoasiakirjat, joita on säilytettävä vähintään kolme vuotta jätteen luovutuksesta. Siirtoasiakirja luovutetaan rakennusjätteen ja vaarallisen jätteen vastaanottajalle siirron päätyttyä ja ne on pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Jätehuollossa on noudatettava Haapaveden kaupungissa voimassa olevia Jokilaaksojen jätelautakunnan 10.12.2015 hyväksymiä jätehuoltomääräyksiä ja jätehuoltomääräysten yleistä osaa.

12. Jätteenkäsittelyalueen toiminta tulee järjestää siten, että toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva melu laitoksen tavanomaisissa käyttötilanteissa ei ylitä valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) melulle altistuvissa kohteissa annettuja ohjearvoja LAeq 55 dB päivällä (klo 7-22) ja LAeq 50 dB yöllä (klo 22-7). Melutason ylittyessä on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä toimiin meluhaitan vähentämiseksi ja tarvittaessa varmistettava melutaso asianmukaisin mittauksin valvontaviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Pölyäminen toiminta-alueella ja pölyäminen murskauksen ja haketuksen aikana tulee estää kastelulla tai muulla tavalla, joka estää pölyämisen. Tarvittaessa murskauslaitteet on koteloitava.

13. Mikäli laitoksesta aiheutuu merkittävää hajuhaittaa tai lupamääräyksen nro 12. mukainen melutaso ylittyy, luvan saajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää lisärakenteita ja antaa määräyksiä haitan poistamiseksi.

14. Alueella säilytettävien polttoaineiden, öljytuotteiden ja kemikaalien säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai kiinteästi valuma-altaallisia. Polttoainesäiliö on varustettava ylitäytönestimellä ja laponestolla ja sen on oltava lukittu. Polttonesteen tankkauspaikka tulee suojata vettä läpäisemättömällä pinnoitteella tai suojakalvolla ja tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee tehdä muualla kuin jätteenkäsittelyalueella. Jätteenkäsittelytoimintojen lähelle tulee varata imeytysmattoja tai muita vastaavia alustoja estämään öljyjen ja polttonesteiden pääsyä maaperään.

15. Luvan saajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava käyttöönottamaan soveltuva ympäristön kannalta paras käytännön periaate.

16. Luvan saajan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii mm. alueen käytöstä, valvonnasta ja lupamääräysten noudattamisesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja mahdolliset muutokset on ilmoitettava valvontaviranomaiselle, Ympäristöpalvelut Helmeen.

17. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:
-vastaanotetun ja käsitellyn jätteen määrä, laatu ja alkuperä
-alueelta pois toimitettujen jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikka
-vuoden vaihteessa varastossa olevien jätteiden määrät jätejakeittain
-toiminnassa muodostuneiden jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikka
-tiedot tehdyistä huoltotoimista sekä häiriö- ja poikkeustilanteista
-alueen rakenteisiin (maarakentamiseen) käytetyt jättemateriaalit, niiden määrä, laatu ja

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

sijoituspaikka

Kirjanpidon yhteenvetoraportti on toimitettava valvontaviranomaiselle Ympäristöpalvelut Helmeen vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Valvontaviranomainen liittää toiminnan ympäristönsuojelulain mukaiseen määräaikaistarkastusten ja säännöllisen valvonnan piiriin.

18. Vahinko- ja onnettomuustilanteista, joista on aiheutunut tai voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle, tulee välittömästi ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä Ympäristöpalvelut Helmeen.

19. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Ympäristöpalvelut Helmeen.

20. Toiminnan loputtua alue on siistittävä niin, että se toiminnan päättymisen jälkeen ei aiheuta ympäristö- tai terveyshaittaa tai muuta merkittävää maaperän, pohjaveden tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Alueelle ei saa jäädä jätteitä eikä tarpeettomia rakenteita. Toiminnan päättymisestä tulee ilmoittaa Ympäristöpalvelut Helmeen lopputarkastusta varten. Ympäristölupa ja sen velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa, kun velvoitteet on todettu hoidetuiksi.

21. VAKUUS Luvan haltijan on ennen toiminnan aloittamista asetettava jätteen käsittelytoimintaa varten vähintään 5 000 euron vakuus Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan eduksi asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruutta voidaan kustannustason oleellisesti muuttuessa tarkistaa luvan voimassaoloaikana. Vakuus on asetettava omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta tai pankkitalletuksena. Pankkitalletuksesta tulee toimittaa ympäristöterveyslautakunnalle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ympäristöterveyslautakunnan hyväksi. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään luvan voimassaolon ajan ja kuitenkin siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Luvan saaja voi aloittaa tämän lupapäätöksen mukaisen toiminnan lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava 2 000 euron suuruinen vakuus Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan eduksi ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta tai pankkitalletuksena. Pankkitalletuksesta tulee toimittaa ympäristöterveyslautakunnalle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ympäristöterveyslautakunnan hyväksi. Päätöksen täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota tämän määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

PERUSTELUT

Yleiset perustelut: Harjoitettaessa lupahakemuksessa tarkoitettua toimintaa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja lupamääräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain vaatimukset. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu hakemuksen mukaisella sijoituspaikalla luvan myöntämisen esteenä olevaa ympäristönsuojelulain 49 §:n tarkoittamaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maan tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huononemista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai kohtuutonta rasiutusta naapurikiinteistöissä. Toiminnalla ei ole kaavallisia esteitä. Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Luvan hakijalla on toiminnan edellyttämä asiantuntemus ja edellytykset hankkia tarvittaessa lisäasiantuntemusta toimintansa tueksi.

Lupamääräysten perustelut ovat seuraavat, **lupamääräys suluissa:**

Jätteenkäsittelytoiminnot, asemointi ja toiminta-aika ovat hakemuksen mukaiset. **(1-2)**

Asiaton pääsy käsittelyalueelle on estettävä rakenteellisin keinoin. Porttien lukitseminen muina kuin toiminta-aikoina estää alueen luvattoman käytön ja valvomattoman jätteen tuonnin sekä vähentää ilkivaltaa. Alueelle saadaan ottaa vain tässä päätöksessä mainittuja jätteitä. Kuljetuksista tai toiminnasta ympäristöön kulkeutuneet roskat on siivottava. **(3)**

Vastaanotettavien jätteiden laatu ja määrä sekä kertavarastointimäärät ovat hakemuksen mukaiset. Puujätteen ennen haketusta tapahtuvalla lajittelulla varmistetaan hakkeen käyttökelpoisuudesta. Kyllästetty puu on vaarallista jätettä, joka tulee toimittaa paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä. Hyödynnettävä betoni- ja tiilijäte saattaa sisältää ympäristölle haitallisia yhdisteitä ja jätteen hyötykäyttökelpoisuus on varmistettava ennen hyötykäyttöä hyödyntämispaikan maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. Varastoitavan ja käsiteltävän jätteen laadun ja määrän yksilöiminen on tarpeen valvonnan kannalta.

(4)

Murskaus- ja haketuslaitosten sijoittamisella suojakalvon päälle ehkäistään maaperän pilaantumista. Purkujätepuusta tehtyä haketta saa luovuttaa poltettavaksi vain sellaiselle polttolaitokselle, jolla on lupa kyseisen jätteen polttamiseen. Määräyksiä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen maarakentamiskäytölle on annettu valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNa 843/2017) olevien jätteen laatua ja ominaisuuksia koskevien määräysten noudattamiseksi. **(5)**

Määräys on tarpeen valvonnan kannalta. Luvanhaltijan ja valvontaviranomaisen on pystyttävä seuraamaan, että toimitaan, kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu. **(6)**

Lupamääräys varastoinnin toteuttamisesta on annettu roskaantumisen ehkäisemiseksi, jätteen hyödyntämisen etusijajärjestyksen toteutumiseksi ja varastoinnin toteuttamiseksi siten, ettei maaperälle ja pohjavedelle aiheudu pilaantumisen vaaraa. **(7)**

Määräyksellä ohjataan ympäristönsuojelulain yleisiin periaatteisiin ja

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

velvollisuuksiin terveydellisen haitan ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

(8)

Lupamääräyksellä varmistetaan, että jätteen kuljettajalla on asianmukainen kalusto ja ammattitaito jätteen asianmukaiseen kuljetukseen ja hän on selvillä asiaa koskevista määräyksistä. Toiminta-alueelta saa luovuttaa jätettä vain toimijoille, joilla on asianmukaiset luvat vastaanottaa ja käsitellä ko. jätettä. Tällä varmistetaan se, että jätettä ei päädy paikkaan, johon se ei kuulu. **(9)**

Määräys on annettu asianmukaisen jätehuollon ja jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten noudattamiseksi sekä jätteiden haitallisuuden vähentämiseksi. Jätteet tulee pitää erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa. Ongelmajätteiden toimittaminen asianmukaiseen vastaanottoon ja käsittelyyn on omiaan vähentämään niistä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja ja -riskejä. **(10)**

Siirtoasiakirjat on laadittava jätelain 121 §:n mukaisesti ja niissä on ilmoitettava jäteasetuksen 24 §:ssä edellytetyt tiedot. Määräys jätehuollon toteuttamisesta on annettu asianmukaisen jätehuollon ja jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten noudattamiseksi sekä jätteiden haitallisuuden vähentämiseksi. Jätteet tulee pitää erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa **(11)**

Melutason rajoittaminen valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista mukaiselle tasolle ehkäisee toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa naapurustolle.

Ympäristönsuojelulain periaatteena on haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen ennakolta ja käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. **(12)**

Haju- tai meluhaittojen ilmetessä luvan saajan on ryhdyttävä toimiin haittojen poistamiseksi. **(13)**

Määräyksen tarkoituksena on ohjata toimintaa niin, että maaperän, vesistöjen ja pohjaveden pilaantuminen ehkäistään ja polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastointi ja käyttö toteutetaan niin, että siitä ei aiheudu maaperän, vesistöjen ja pohjaveden saastumisriskiä. **(14)**

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi kehittyä ja luvan haltija on velvollinen ottamaan lupamääräyksistä huolimatta käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa. **(15)**

Määräys on tarpeen valvonnan kannalta. **(16)**

Toiminnan kirjanpitoa ja raportointia koskeva lupamääräys on annettu toiminnan valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen perusteella valvontaviranomainen voi seurata luvassa annettujen määräysten noudattamista.

(17)

Määräyksellä pyritään ehkäisemään ympäristön pilaantumista onnettomuus- ja häiriötilanteissa ja sillä varmistetaan riittävä tiedonkulku valvontaviranomaiselle.

(18)

Määräys on annettu toiminnan valvonnan ja seurannan kannalta. **(19)**

Määräyksellä varmistetaan, että alue saatetaan toiminnan päätyttyä sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja että alueella on toteutettu tarvittavat toimet alueen tulevaa käyttöä varten. **(20)**

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden asettaminen on tarpeen alueen saattamiseksi kuntoon, mikäli toiminta lakkaa

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

yllättäen. Vakuuden on oltava riittävä edellä mainittujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminta-alueen laajuus ja kerrallaan varastoinnissa olevien jätteiden enimmäismäärät. Vakuus on määritetty siten, että alueella varastoitava betonijäte ja purkupuu-jäte pystytään tarvittaessa toimittamaan asianmukaisesti maarakentamiseen jätteenkäsittelyalueella ja energiantuotantoon hakkeen polttolaitoksilla. **(VAKUUS 21)**

Toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta koskevat perustelut

Lupaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan perustellusta syystä ja edellyttäen, että täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen vakuutta vastaan. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Asetettava vakuus (2 000 euroa) katsotaan riittäväksi, mikäli lupa evätään tai sen lupamääräyksiä muutetaan. Näin ollen päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

YKSILÖIDYT VASTAUKSET ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

-Haapaveden kaupungin terveydensuojeluviranomainen, lupamääräykset 2, 8, 12-13
-Haapaveden kaupunginhallitus, päätöksestä ilmenevällä tavalla

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 22-23, 27, 34, 39, 40, 42-44, 48-49, 52-53, 58-62, 66, 83, 85, 87, 123, 134, 168, 170, 172, 174, 190-191, 198-199 ja 205 §
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 11-15 §
Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920 ja muutos 90/2000) 7 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Jätelaki (646/2011) 2, 5, 8, 12-17, 28-29, 72-73, 91, 94, 118-123 ja 141 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)
Jokilaaksojen jätelautakunnan hyväksymät jätehuoltomääräykset ja jätehuoltomääräysten yleinen osa, 10.12.2015
Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan ympäristönsuojelun viranomaispalveluista perittävien maksujen taksa 2021 (Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 10.6.2021 § 22)

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaan oltava lupa. Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET

Korvattavia päätöksiä ei ole.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Haapaveden kaupungin verkkosivuilla Internet-osoitteessa <https://www.haapavesi.fi> Kuulutukset-kohdassa. Tiedoksisääntöä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

Päätös: PHM-Urakointi Ky

Jäljennös päätöksestä: Haapaveden kaupungin terveydensuojeluviranomainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Haapaveden kaupunginhallitus

Ilmoitus päätöksestä: hakemuksesta tiedon saaneet

PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU

Tästä päätöksestä perittävä maksu on **1 400 €**. Maksu määräytyy Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 10.6.2021 § 22 hyväksymän Haapaveden kaupungin ympäristönsuojelun viranomaispalveluista perittävien maksujen taksapäätöksen maksutaulukon kohdan ”*Ympäristölupaa edellyttävän laitoksen tai toiminnan lupapäätöksen käsittely, kohdan 12b) (pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia/vuosi) ja kohdan 12f) (muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitospaikkaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa)* nojalla.

Lisäksi luvan haltijan on maksettava luvan voimassaoloajan kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen ympäristönsuojelulain edellyttämään valvontaohjelmaan perustuva luvanvaraisen toiminnan määräaikaistarkastuksen valvontamaksu. Jätteenkäsittelylaitos on luokiteltu ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmassa riskiluokkaan II, jolloin se tarkastetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto- oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisääntöpäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen tulee osoittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

VALITUSOSOITUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella os. PL 204, 65101 Vaasa (käyntios. Korsholmanpuistikko 43).

VALITUSOIKEUS on:

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Päätöksen, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta **9.12.2021, § 59, tiedoksisaantipäivä on 20.12.2021.**

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen os.

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4. krs)
65101 VAASA
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh. vaihde 029 5642611, puh. kirjaamo 029 5642780 faksi 029 5642760
Aukioloaika: ma-pe 8:00-16:15

Valitusaika päättyy 19.1.2022.

Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Asianumero 143/11.01.00/2021
Päätöspäivä 9.12.2021 § 59, Liite 21
Päätöksen antopäivä 10.12.2021

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Vaasan hallinto-oikeudelle **osoitettavassa ja toimitettavassa** valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä **valituskirjelmään** **valtakirja**, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.