

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
EEVA HEISKA	Telia Tunnistus	28.05.2024 13:07:50 UTC+03:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (5 sivua)

Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy, maa-aines- ja ympäristölupa Kankaannevan alueella kiinteistöllä Yhteismetsä Karttunen (71-874-2-1), Haapavesi

Ympätk 15.05.2024 § 26
119/11.01.00.05/2024

Valmistelija

Ympäristötarkastaja, puh. 0447591154

Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kalliokiven ottamiseen, louhimiseen ja murskaukseen siirrettävällä murskainlaitoksella Haapavedellä. Hakemuksen mukainen kiviaineksen kokonaisottomäärä on 200 000 k-m³. Kalliokiven arvioitu vuotuinen otto on 70 000 k-m³. Kalliomurskeen arvioitu vuosituotanto on 200 000 tonnia ja enintään 300 000 tonnia vuodessa. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Toiminta on uutta eikä alueella ole ollut aiempia maa-aines- eikä ympäristölupia.

Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee Haapaveden kaupungin keskustajamasta maanteitse noin 19 km länteen päin Ollilanperän Kankaannevan alueella Riskalan metsätien itäpuolella. Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu tilalle Yhteismetsä Karttunen (kiint.tunnus 71-874-2-1) ja luvanhakijalla on sopimus maanomistajan kanssa maa-aineslupan ja ympäristölupan hakemisesta kiinteistölle 5 hehtaarin vuokra-alueelle. Kulku alueelle tapahtuu louhoksen länsipuoliselta Riskalan metsätieltä rakennettavan liittymän kautta.

Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Puutionsaaren tuulivoimapuiston kaava-alueen ulkopuolella ja lähemmin heti kaava-alueen koilliskulman ulkopuolella. Kiviainekset tullaan käyttämään ainakin pääosin tuulivoimapuiston maarakennustarpeisiin. Tuulivoimapuiston yleiskaava-alueelle on suunniteltu maksimissaan 49 tuulivoimalaa. Puutionsaaren tuulivoimapuiston yleiskaava on hyväksytty 22.2.2021 § 4 Haapaveden kaupunginvaltuustossa, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ottoalueella ei ole merkintöjä.

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä muulla suojelualueella. Alueen pohjavesi on tasolla noin +106.0 (+N2000) ja otto on suunniteltu ulottumaan tasolle +97.0 (+N2000) eli louhos on pohjaveden pinnan alapuolella ja alueelle muodostuu vesiallas. Louhintasyvyys on 10-13 metriä.

Lähin suojelualue, YSA203033 yksityinen suojelualue, sijaitsee noin 1,7 km:n päässä ottoalueen kaakkoispuolella ja lähin Natura-alue, SACFI100006 Mustakorpi, sijaitsee noin 4,0 km ottoalueen eteläpuolella. Lähin luokiteltu pohjavesialue, Kivikorpi 1-luokka 11071005, sijaitsee noin 4,3 km ottoalueesta kaakkoon päin. Lähin vesistö on noin 1 kilometrin päässä ottoalueen länsipuolella virtaava Mäyränoja.

Lähimpään asuttuun kiinteistöön ottamisalueelta on noin 1,6 kilometriä luoteeseen päin. Ottoalueen kaakkois- ja luoteispuolisiin lähimpiin naapuritiloihin jätetään 30 metrin suojavyöhykkeet ottoalueen reunasta. Suunniteltu ottamisalue ja sen lähialueet ovat metsätalouskäytössä olevia moreeni- ja suoalueita.

Koko ottamisalueen pinta-ala on 5,0 hehtaaria, josta otto- eli louhinta-

aluetta on 3,3 hehtaaria ja sen kaakkois- ja luoteispuolella olevaa tukitoiminta-aluetta 1,7 hehtaaria. Suunnitellulla ottoalueella kallion päällä on ohut maakerros ja kallio on paikoin paljastuneena. Pintamaat (20 000-30 000 k-m³) kuoritaan ottoalueen reunoille suojavalleiksi. Pintamaita voidaan käyttää maisemointivaiheessa tukitoiminta-alueen kasvukerrokseen. Kannot (5-10 k-m³) käytetään maisemointiin tai toimitetaan energiakäyttöön. Kallioainekset käytetään louheena ja/tai murskeina tuulivoimapuiston maarakentamiseen sekä mahdollisesti muihin lähialueen maanrakennuskohteisiin.

Työkoneissa polttoaineena käytettävää kevyttä polttoöljyä kuluu keskimäärin 65 tonnia vuodessa ja enintään 400 tonnia/vuosi. Öljyä ja voiteluaineita kumpaakin käytetään keskimäärin 0,24 tonnia vuodessa ja kumpaakin enintään 15 tonnia vuodessa. Otto- ja tukitoiminta-alueella ei varastoida polttoaineita ja öljytuotteita. Työkoneiden tankkaukset tehdään todennäköisesti alueella käyvästä liikkuvasta tankkauskalustosta ja tankkauspaikan pohja tiivistetään moreenilla ja tiivistämiseen voidaan käyttää myös muovikalvoa. Mikäli alueella säilytetään polttoaineita, käytetään kaksoisvaipallisia, ylitäytönestimellä ja laponestolla varustettuja säiliöitä, jotka sijoitetaan vastaavasti suojatulle alustalle. Jauhemaisia/nestemäisiä räjähdysaineita käytetään keskimäärin 22 tonnia vuodessa ja enintään 50 tonnia. Räjähdysaineita ei varastoida ottamisalueella. Ottamisalueella olevasta louhosmontusta otettavaa vettä käytetään tarvittaessa pölyntorjuntaan tai vesi tuodaan paikalle säiliöissä

Louhinnan aikana louhokseen kertyvät vedet pumpataan kaivettavan laskeutusaltaan (noin 50 m²) kautta hakemuksen kohteena olevalla tilalla suo-ojitukseen ottoalueen länsipuolelle. Suo-ojista vedet johtuvat edelleen länteen ja ojitusten kautta kohti noin 1 kilometrin päässä virtaavaa Mäyränojaa. Erityisesti huolehditaan siitä, että naapurituloille ei aiheudu vesien johtamisesta vettymishaittoja. Louhokseen ei juurikaan kulkeudu humuspitoisia pintavesiä, koska louhoksen ympärille kasataan suojaukseksi pintamaavallit. Louhinta suoritetaan lyhyellä ajanjaksolla, joten louhos ei ehdi täyttyä vedellä eikä suuria tyhjennyspumppauksia tarvita. Kiintoaineen kulkeutumista vesistöön estetään laskeutusaltaalla.

Louhokseen muodostuu lopuksi noin 9 metriä syvä vesiallas. Louhoksen reunat louhitaan ja täytetään louheella ja moreenilla kaltevuuteen 1:3 tasolle +104.0 (N2000) eli kaksi metriä lopputilanteen altaan vesipinnan alapuolelle ja tämän tason alapuolella louhinta on pystyseinäinen ja seinämät jäävät pystyseinäisiksi. Tukitoiminta-alue maisemoidaan ja metsitetään tai sen annetaan metsittyä luontaisesti.

Esittelijä	Ympäristöjohtaja Heikkilä Harri
Päätösehdotus	Ympäristöterveyslautakunta päättää myöntää Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan eli yhtenäisluvan kiviainesten ottamiseen, louhimiseen ja murskaukseen siirrettävällä murskainlaitoksella Haapavedellä Kankaannevalla Yhteismetsä Karttunen - tilalla (71-874-2-1) Liitteen 5 mukaisesti.
Päätös	Ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan eli yhtenäisluvan kiviainesten ottamiseen, louhimiseen ja murskaukseen siirrettävällä

Haapaveden kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristöterveyslautakunta

§ 26

15.05.2024

murskainlaitoksella Haapavedellä Kankaannevalla Yhteismetsä Karttunen -tilalla (71-874-2-1) Liitteen 5 mukaisesti.

Otteen oikeaksi todistaa

28.05.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Haapaveden kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Eeva Heiska
Pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Haapaveden kaupunki
Haapaveden kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Yhteismetsä Karttunen -tilan omistaja

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 26**VALITUSOSOITUS****VALITUSVIRANOMAINEN**

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävästä maksusta saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella hallintovalituksella.

VALITUSAIKA

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Haapaveden kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 4.7.2024.**

VALITUSOIKEUS on:

- 1) asianosaisella;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristö-vaikutukset ilmenevät;
- 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUS

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut; sekä
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).

Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

-selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle;
-mahdollisen asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, valtakirja.

VALITUKSEN TOIMITTAMINEN

Valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella:

Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Aukioloaika: ma-pe 8-16.15
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puhelin: vaihde 029 56 42611, kirjaamo 029 56 42780
Faksi: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan ja Ympäristöpalvelut Helmen kirjaamosta.

Postiosoite: Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi
Käyntiosoite: Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi
Sähköpostiosoite: mes_ymparistoterveyslautakunta@haapavesi.fi
Puhelinnumero: 044 7591 471 ja 044 7591 154
Kirjaamon aukioloaika maanantaista perjantaihin 8.00 – 16.00