Asianro 256/11.01.00.05/2024

Julkaisupäivä 19.11.2026

Asia
Päätös kiviaineksen oton ja murskauksen yhtenäisluvan 3.10.2024 § 57 määräysten tarkistamisesta laskeutusaltaan 1 sijainnin ja mitoituksen osalta sekä tarkkailuohjelman version 1.1 hyväksymisestä, Haapavesi

TOIMINNANHARJOITTAJA, ASIAN VIREILLETULO JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Toiminnanharjoittaja
Piipsan Tuulivoima Oy
Y-tunnus: 3156718-1
Turvetie 112
86600 Haapavesi
Yhteyshenkilö: [redacted]

Asian vireilletulo ja tausta
Toiminnanharjoittaja on toimittanut Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi päivitetyn tarkkailuohjelman version 1.1, joka on päivätty 29.10.2026, Piipsannevan kiviaineksen oton ja murskauksen ympäristö- ja maa-ainesluvan 3.10.2024 § 57 mukaiseksi tarkkailuohjelmaksi sekä suunnitelmapiirustuksen *Piipsanneva, Tuulipuisto – Kiviainesalue A*, päivätty 26.10.2026, koskien ottamisalueen 1 hulevesien johtamista ja laskeutusaltaan 1 sijoittamista ja mitoitusta. Asia on tullut vireille sähköpostitse.

Päivityksen yhteydessä toiminnanharjoittaja on toimittanut lisäselvityksiä koskien pohjavesitarkkailua, pintavesien käsittelyä ja laskeutusaltaan 1 teknistä toteutusta sekä pölyn perustilan tarkkailua. Toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaan laskeutusaltaan rakentaminen ja louhinnan aloittaminen on tarkoitus toteuttaa marraskuun 2026 aikana.

Toimivalta
Haapavedellä maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisena valvonta- ja lupaviranomaisena toimii Haapaveden kaupungin ympäristötarkastaja ympäristöterveyslautakunnan siirrettyä toimivaltansa päätöksellä 4.12.2025 § 46.

ASIAN KÄSITTELY JA ESITETYT MUUTOKSET

Pohjavesitarkkailu ja lähikiinteistöjen kaivot
Yhtenäisluvan 3.10.2024 § 57 lupamääräyksessä 16 ja alkuperäisessä 26.2.2024 päivätyssä tarkkailuohjelmassa oli esitetty pohjavesitarkkailun piiriin lähikiinteistöjen [redacted] ja [redacted] kaivot. Toiminnanharjoittaja on toimittanut 7.10.2026 päivätyn kiinteistönomistajan kirjallisen vahvistuksen, jonka mukaan kiinteistöllä [redacted] ei ole talousvesikaivoa. Kyseinen kiinteistö on poistettu pohjavesitarkkailun piiristä.

Laskeutusaltaan 1 sijainti, mitoitus ja hulevesien johtaminen
Toiminnanharjoittaja on toimittanut toteutussuunnitelmavaiheen tarkennuksena 26.10.2026 päivätyn suunnitelmapiirustuksen *Kiviainesalue A* ja esittänyt sen 29.10.2026 päivätyssä tarkkailuohjelman versiossa 1.1. Alkuperäisestä yhtenäisluvasta poiketen laskeutusallas 1 siirtyy toiminnanharjoittajan eli Piipsan Tuulivoima Oy:n omistamalle kiinteistölle 71-402-11-86 Naistenräme. Alueen 1 hule- ja kuivatusvedet johdetaan ottoalueelta tulotien eteläpuolen sivuojassa kiinteistön itäreunaan, Siikaniemen metsätien alittavan rummun kautta ja

edelleen avo-ojassa Siikaniemen metsätien itäpuolelle rakennettavaan laskeutusaltaaseen 1 koordinaatteihin ETRS-TM35FIN N: 7108812,4 E: 436730,8. Laskeutusaltaasta vedet puretaan itäpuoleiseen nykyiseen kokoojaojaan, joka johtaa samaan alkuperäisen luvan mukaiseen ojastoon ja edelleen Savalojaan. Maanomistajalta on lupa vesien purkamiseen maidensa kautta. Louhosalueen muut luonnontilaiset vedet ohjataan laskeutusaltaan ohi siten, että prosessivedet ja luonnontilaiset vedet pysyvät erillään eivätkä sekoitu keskenään.

Alkuperäisen luvan 3.10.2024 § 57 mukaisen laskeutusaltaan 1 mitoitustaulukosta poiketen – jossa pinta-ala on 5 645 m², pohjan pituus 137 m, leveys 36 m ja vesisyvyys 1,0–2,0 m – uudessa toteutussuunnitelmassa altaan pohjan korkeustaso on noin +107,0 N2000-järjestelmässä, normaali vedenpinnan/yliveden taso Hw noin +109,0 ja pituusprofiilin mukainen pituus noin 100 m. Uudella altaalla on sama vähintään 11 300 m³ tilavuus kuin alkuperäisessä luvassa, ja kerran viidessä vuodessa toistuvan 60 minuutin rankkasateen 21 mm/60 min mukainen rankkasademitoitus, viipymä, pohjan tiiveys sekä sisääntulorummulla ja ylivirtaus-/säätökaivolla sekä purkuputkella toteutetut virtausjärjestelyt säilyvät vähintään alkuperäisen luvan mukaisella tasolla.

Ilmanlaadun ja pölyn tarkkailu sekä nollamittaus
Tarkkailuohjelman versiossa 1.1 on tarkennettu pölyn perustilan eli nollamittauksen 15 vrk:n kestoa ja aikaista toimintaa sekä päivitetty mittauspisteen Pöly 02 sijaintia siirtämällä sitä 280 m koordinaatteihin N 7110607, E 435905 sekä pisteiden Pöly 01 ja Pöly 04 teknisiä sijaintitarkennuksia. Ohjelman mukaan perustilan laskeuman keräysaikana louhoksen alueella on voitu tehdä ainoastaan puuston poistoa ja pintamaiden kuorintaa. Toiminnanharjoittajan edustaja on kirjallisesti vahvistanut, että nollamittauksen aikana alueella on tehty vain puiden hakkuuta ja pintamaan poistoa eikä varsinaista louhintaa, kuten räjäytyksiä, louhintaa tai murskausta, ollut aloitettu vielä 6.11.2026 mennessä.

ASIAN RATKAISU

Ympäristötarkastaja hyväksyy liitteenä olevan Piipsannevan kiviaineksen oton ja murskauksen päivitetyn tarkkailuohjelman version 1.1, päivätty 29.10.2026, sekä muuttaa Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 3.10.2024 § 57 myöntämän yhtenäisluvan, asianro 256/11.01.00.05/2024, lupamääräyksiä 5, 16, 17, 18, 23 ja 34 seuraavasti:

Lupamääräys 5, muutettu:
Ottamistoiminta tulee järjestää ja toteuttaa yhtenäisluvassa 3.10.2024 § 57 mainittujen hakemusasiakirjojen mukaisesti kuitenkin siten, että:

- tarkkailussa noudatetaan päivitettyä tarkkailuohjelmaa, versio 1.1, 29.10.2026, ja

- ottamisalueen 1 hulevesien johtamisen sekä laskeutusaltaan 1 sijainnin ja mitoituksen osalta noudatetaan 26.10.2026 päivättyä suunnitelmapiirustusta Piipsanneva, Tuulipuisto – Kiviainesalue A, joka korvaa tältä osin alkuperäiset alueen 1 laskeutusaltaan sijainti- ja leikkauspiirustukset.

Lupamääräys 16, muutettu:
Pohjaveden laatua tulee seurata päivitetyn tarkkailuohjelman kohdan ”Pohjavesitarkkailu” mukaisesti toiminnan aloittamisen jälkeen vähintään yhden kerran vuodessa alueelle asennetuista pohjavesiputkista PVP1–PVP6 ja Koivikonperän vedenottamolta PVP7 sekä lähikiinteistön [redacted] kaivosta. Kiinteistön [redacted] kaivonäytteenottovelvoite poistetaan, koska kiinteistöllä ei kiinteistönomistajan vahvistuksen mukaan ole kaivoa. Muilta osin

lupamääräys 16 jää voimaan entisellään.

Lupamääräys 17, muutettu laskeutusaltaan 1 sijainnin, mitoituksen ja hulevesien johtamisen osalta:
Louhoksiin kertyvä sade- ja sulamisvesi sekä kalliopohjavesi tulee johtaa louhosalueita ympäröivään ojaan ja molempia ottamisalueita varten rakennettavien laskeutusaltaiden kautta laskuojiin. Louhosalueen muut luonnontilaiset vedet tulee ohjata laskeutusaltaan ohi siten, että prosessi- ja louhosvedet pidetään erillään luonnontilaisista vesistä eivätkä ne sekoitu keskenään.

Ottamisalueen 1 laskeutusallas 1 tulee sijoittaa ja rakentaa 26.10.2026 päivätyn suunnitelmapiirustuksen Kiviainesalue A ja tarkkailuohjelman version 1.1 mukaisesti Siikaniemen metsätien itäpuolelle toiminnanharjoittajan omistamalle kiinteistölle 71-402-11-86 Naistenräme koordinaatteihin N: 7108812,4 E: 436730,8 ETRS-TM35FIN-järjestelmässä. Ottamisalueen 1 hule- ja kuivatusvedet tulee johtaa ottoalueelta tulotien eteläpuolen sivuojan ja Siikaniemen metsätien alittavan rummun kautta avo-ojassa laskeutusaltaaseen 1 ja sieltä edelleen itäpuoleiseen nykyiseen kokoojaojaan sekä samaan alkuperäisen luvan mukaiseen laskuojastoon, joka päätyy Savalojaan, suunnitelmapiirustuksen mukaisesti.

Laskeutusaltaan 1 tehollinen vesitilavuus säilyy alkuperäisen luvan mukaisena ja sen tulee olla vähintään 11 300 m³. Altaan pohjan korkeustaso on noin +107,0 N2000-järjestelmässä, normaali vedenpinnan taso Hw enintään/noin +109,0 ja pituusprofiilin mukainen pituus noin 100 m. Allas tulee mitoittaa vähintään kerran viidessä vuodessa toistuvan 60 minuutin rankkasateen, 21 mm/60 min, mukaisesti ja varustaa sisääntulorummulla, tiiviillä pohjalla sekä ylivirtaus-/säätökaivolla ja purkuputkella siten, että altaan viipymä ja kiintoaineen erotuskyky säilyvät vähintään alkuperäisen luvan mukaisella tasolla.

Laskeutusallas 1 sijoittuu toiminnanharjoittajan omalle kiinteistölle 71-402-11-86, ja vesien purkamiseen maanomistajan maiden kautta on saatu lupa. Siltä osin kuin rakenteita tai uusia ojia ja rumpuja sijoitetaan luvan alkuperäisen rajauksen ulkopuolisille muiden omistamille kiinteistöille, luvan haltijalla on oltava maanomistajien kirjalliset suostumukset tai muut lailliset käyttöoikeudet ennen rakentamisen aloittamista. Vesien johtamisesta ei saa aiheutua vettymistä tai muuta vahinkoa alapuolisille alueille tai kolmannen kiinteistölle.

Ottamisalueen 2 laskeutusaltaan osalta noudatetaan edelleen yhtenäisluvan 3.10.2024 § 57 mukaisia määräyksiä.

Lupamääräys 18, muutettu:
Pintavesien laatua tulee seurata päivitetyn tarkkailuohjelman kohdan ”Pintavesitarkkailu” mukaisesti toiminnan aloittamisen jälkeen 3 kertaa vuodessa tarkkailuohjelmassa esitetyistä näytteenottopisteistä Savaloja 1–2 ja Metsäoja 1–3 sekä laskeutusaltaasta 1 sijainnissa N: 7108812,4 E: 436730,8 ja laskeutusaltaasta 2 purkuojaan lähtevästä vedestä. Muilta osin lupamääräys 18 jää voimaan entisellään. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää lisänäytteenottopisteen asettamista itäpuoleisen kokoojaojan alapuoliseen vesistöön, mikäli vesien johtamisreitin muutos antaa siihen aihetta.

Lupamääräys 23, täsmennetty:
Pölylaskeuman ja leijuman perustilan eli nollamittauksen 15 vrk:n mittausjakso hyväksytään lupamääräyksen 23 tarkoittamaksi perustilan mittaukseksi edellyttäen, että mittauksen aikana alueella on suoritettu ainoastaan

puuston poistoa ja pintamaiden kuorintaa eikä louhintaa tai murskausta ole aloitettu. Mittauspisteen Pöly 02 uusi sijainti N 7110607, E 435905 sekä pisteiden Pöly 01 ja Pöly 04 koordinaattitarkennukset hyväksytään tarkkailuohjelman version 1.1 mukaisesti. Muilta osin lupamääräys 23 jää voimaan entisellään.

Lupamääräys 34, täsmennetty jälkihoidon osalta:
Toiminnan päätyttyä myös uudessa
sijainnissa N: 7108812,4 E: 436730,8 oleva laskeutusallas 1 sekä sen yhteyteen rakennetut kuivatus- ja laskuojat tulee purkaa ja ennallistaa ojiksi tai saattaa maanomistajan kanssa sovitulla tavalla muuhun maisemaan ja ympäristöön sopeutuvaan tilaan lupamääräyksen 34 mukaisesti.

Muilta osin Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 3.10.2024 § 57 antama yhtenäislupa ja sen lupamääräykset pysyvät voimassa muuttamattomina.

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta
Tätä päätöstä on noudatettava
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 200 §:n sekä alkuperäisen yhtenäisluvan aloittamisluvan osalta YSL 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n perusteella, jotta todellisia vesienkäsittelyrakenteita ja olosuhteita vastaava tarkkailu voidaan järjestää ja toteuttaa viivytyksettä ja keskeytyksettä toiminnan edellyttämällä tavalla.

PERUSTELUT
Päivitetty tarkkailuohjelma ja laskeutusaltaan 1 toteutussuunnitelma täyttävät ympäristö- ja maa-ainesluvan 3.10.2024 § 57 ympäristönsuojelulliset tavoitteet ja tarkkailuvaatimukset.

Kiinteistön [redacted] poistaminen talousvesikaivojen tarkkailuverkosta lupamääräyksestä 16 on perusteltua, koska kiinteistönomistajan 7.10.2026 antaman kirjallisen ilmoituksen perusteella kiinteistöllä ei ole kaivoa.

Laskeutusaltaan 1 sijainnin, kuivatusojien ja mitoituksen tarkentaminen lupamääräyksissä 5, 17, 18 ja 34 on perusteltua alueen maastonmuotojen, työmaan toteutussuunnittelun ja toimivan hulevesien hallinnan kannalta. Allas siirtyy toiminnanharjoittajan omistamalle kiinteistölle 71-402-11-86 Naistenräme, ja sen purkuvedet johdetaan samaan Savalojaan päätyvään ojastoon kuin alkuperäisessä luvassa. Maanomistajalta on saatu lupa vesien purkamiseen maidensa kautta, minkä lisäksi luonnontilaiset vedet ohjataan laskeutusaltaan ohi erillään prosessivesistä. Altaan alkuperäisen luvan mukainen vähintään 11 300 m³ tehollinen tilavuus, kerran 5 vuodessa toistuvan 60 min rankkasateen 21 mm/60 min mukainen sademitoitus, pohjan tiiveys sekä ylivirtaus- ja säätörakenteet varmistavat, ettei kiintoaineen erotusteho tai vesienhallinnan turvallisuustaso heikkene alkuperäiseen lupaan nähden. Maanomistajien suostumuksilla sekä vettymisen ehkäisemisellä varmistetaan, ettei muutos loukkaa naapurikiinteistöjen oikeuksia.

Pölyn nollamittauksen toteuttaminen 15 vuorokauden jaksona siten, että alueella tehdään ainoastaan puuston ja pintamaan poistoa, on hyväksyttävää, sillä nämä työvaiheet eivät vastaa varsinaisen louhinta- ja murskaustoiminnan pölypäästöjä. Toiminnanharjoittaja on kirjallisesti vahvistanut, ettei varsinaista louhintaa ole aloitettu ennen nollamittauksen valmistumista. Pisteen Pöly 02 siirto 280 metrin päähän sijoittuu samankaltaiseen maastoon ja säilyttää tarkkailun edustavuuden.

Tarkkailuohjelma ja muutetut lupamääräykset ovat riittäviä toiminnan ympäristövaikutusten seuraamiseksi ja rajoittamiseksi.

ympäristötarkastaja 18.11.2026 § 19/2026

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

- Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 29 §, 47 a §, 64 §, 65 §, 85 §, 89 §, 96 §, 190 §, 191 §, 200 §, 205 §
- Maa-aineslaki (555/1981) 4 a §, 11 §, 16 §, 19 §, 20 §, 23 §
- Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) 7 §
- Hallintolaki (434/2003) 62 a §
- Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
- Toimivallan siirto, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 4.12.2025 § 46
- Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan ympäristönsuojelun viranomaispalveluista perittävien maksujen taksa 2025, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 29.02.2024 § 9.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa yhtenäisluvan 3.10.2024 § 57 voimassaoloajan 16.11.2034 saakka ja korvaa 26.2.2024 hyväksytyn tarkkailuohjelman sekä muuttaa yhtenäislupaa edellä mainittujen määräysten ja piirustusten osalta. Tarkkailuohjelmaa on päivitettävä tarvittaessa toiminnan muuttuessa tai jos tarkkailutulosten perusteella ilmenee tarvetta tarkkailun tehostamiselle.

TARKASTUS- JA VALVONTAMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

Asian käsittelystä peritään Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 29.02.2024 § 9 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Maksusta lähetetään toiminnanharjoittajalle erillinen lasku.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Haapaveden kaupungin verkkosivuilla Internet-osoitteessa https://www.haapavesi.fi/ Kuulutukset-kohdassa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä.

Päiväys ja allekirjoitus
Haapavesi 18.11.2026

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Haapaveden kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Teka Paulos
ympäristötarkastaja
puh. 044 759 1206

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 HAAPAVESI

Liitteet:
1. Päivitetty tarkkailuohjelma, versio 1.1, 29.10.2026
2. Suunnitelmapiirustus *Piipsanneva, Tuulipuisto – Kiviainesalue A*, 26.10.2026
3. Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen

Jakelu:
Piipsan Tuulivoima Oy
Lupa- ja valvontavirasto
Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä perittävästä maksusta saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella hallintovalituksella.

VALITUSAIKA
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Haapaveden kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. **Valitusaika päättyy 28.12.2026**

VALITUSOIKEUS on:
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUS
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut; sekä
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).

Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
-valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
-selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle;
-mahdollisen asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, valtakirja.

VALITUKSEN TOIMITTAMINEN
Valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella:

Postiosoite:	Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Aukioloaika:	ma-pe 8-16.15
Sähköposti:	vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puhelin:	vaihde 029 56 42611, kirjaamo 029 56 42780
Faksi:	029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 310 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

PÖYTÄKIRJA
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan ja Ympäristöpalvelut Helmen kirjaamosta.

Postiosoite:	Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi
Käyntiosoite:	Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi
Sähköpostiosoite:	mes_ymparistoterveyslautakunta@haapavesi.fi
Puhelinnumero:	044 7591 471 ja 044 7591 206

Kirjaamon aukioloaika maanantaista perjantaihin 8.00 – 16.00